



Einhell

AKU KOMPETENTNOST.

POWER X-CHANGE



Einhell

Official Home & Garden Expert

EINHELL. AKU KOMPETENTNOST.
AKUMULATORSKI SISTEM ZA SVOBODO BREZ KABLOV ZA DELAVNICO IN VRT.

POWER X-CHANGE

Power X-Change	4
Einhell garancijska obljuba	10
DELAVNICA	11
Akumulatorski vrtni vijačniki	12
Akumulatorski udarni vrtni vijačniki	16
Akumulatorski udarni vijačniki	18
Akumulatorski vijačnik za knauf	20
Akumulatorski udarni vrtnik	21
Akumulatorska vrtna kladiva	22
Aku mešalnik za barvo in malto	24
Akumulatorski kotni brusilniki	25
Akumulatorski skobeljnik	28
Aku mini ročna krožna žaga	28
Akumulatorske ročne krožne žage	29
Akumulatorske vbodne žage	30
Akumulatorske večnamenske žage	31
Akumulatorska preklonpa žaga	32
Aku potezna preklonpa žaga	32
Akumulatorska namizna krožna žaga	33
Akumulatorska večnamenska orodja	34
Akumulatorski ekscentrični brusilnik	35
Aku večnamenski brusilnik	35
Akumulatorski vibracijski brusilniki	36
Akumulatorski brusilnik za stene	37
Akumulatorski polirnik	38
Akumulatorski kotni polirnik	38
Akumulatorski puhalnik	39

Aku pištola za pršenje barve	39
Aku pištola za vroče lepljenje	40
Akumulatorski fen za vroči zrak	40
Akumulatorski spenjalnik	41
USB adapter za PXC baterijo	41
Akumulatorske svetilke	42
Akumulatorski radio	44
Akumulatorski zvočnik	44
Pribor – Kovčki // Torba	45
Pribor – Sistemski kovček E-Case	46
Akumulatorski sesalniki suho/mokro	48
Akumulatorski ročni sesalnik	50
Akumulatorski stroj za pometanje	50
6-v-1 Aku hibridni kompresor	51
Akumulatorski kompresor	51
VRT	52
Robotske kosilnice	53
Akumulatorske kosilnice	57
Akumulatorska samohodna kosilnica	58
Akumulatorska ročna kosilnica	64
Bencinska samohod. kosilnica (PXC E-Start)	65
Akumulatorski prezračevalniki trave	66
Akumulatorski prekopalnik	67
Akumulatorski zemeljski vrtnik	68
Akumulatorski posipalnik	68
Akumulatorske kose (nitka+rezilo)	69
Akumulatorske kose	70

Akumulatorska kosa za robove	73
Akumulatorski čistilnik fug	73
Aku naprava za čiščenje teras	74
Akumulatorske škarje za živo mejo	75
Aku večnamenska vrtna orodja	78
Aku teleskopske verižne žage	80
Aku teleskopske škarje za živo mejo	81
Akumulatorske verižne žage	82
Akumulatorski brusilnik verig	83
Aku sesalniki/puhalniki listja	84
Akumulatorski puhalniki listja	85
Akumulatorski univerzalni puhalnik	86
Aku škarje za travo in grmičevje	87
Akumulatorske škarje za travo	88
Akumulatorska žaga za veje	89
Akumulatorske škarje za obrezovanje	89
Akumulatorske tlačne škropilnice	90
Akumulatorska vrtna črpalka	91
Aku potopne črpalke za čisto vodo	92
PRIBOR	94
Baterije	94
Starter Seti	96
Skladiščenje baterij	97
Polnilniki	97
Čas polnjenja baterij	99

CRAZY DIY
MOJSTER

FRANK
ŠEF

OLIVER KAHN
KLIENT

SKYE
KULERICA

MIKE
SILAK

NJIHOVA MISIJA:
OMOGOČITI.



E TEAM



E Einhell
Official Home & Garden Expert



SVOBODA BREZ KABLOV. ZA DELAVNICO IN VRT.

Nič več prekratkih ali prekinjenih električnih kablov.

Ni vam treba več skrbeti glede prekratkih podaljševalnih kablov ali dostopnih električnih vtičnic. Sedaj orodje/naprava pride do projekta, ne pa obratno. Enostavno pritrdite baterijo in takoj začnete z delom, ne glede na to ali gre za kosilnico, kladivo, vrtnik ali sesalnik suho/mokro. To je občutek brezžične svobode.



ZADNJA TEHNOLOGIJA. DOKAZANA KAKOVOST.

Tako, da lahko dolgo uživate v svoji napravi.

Power X-Change baterije so osrednji del platforme. Zato v baterijah uporabljamo samo najboljše komponente kot so Li-Ion celice z visoko zmogljivostjo in naše ABS inteligentne elektronike baterij. Zaradi tega je naša PXC baterija ena izmed najbolj varnih v industriji in zagotavlja učinkovitost, zanesljivost in trajnost. Stiftung Warentest (izdaja 11/2020) je potrdil našo kakovost v primerjalnem testu z osmimi baterijami iz osmih različnih baterijskih platform. 2,0 Ah baterija iz Einhell akumulatorskega sistema Power X-Change je premagala močno konkurenco in postala zmagovalec testa.



MOČNA ORODJA. DOLGOTRAJNE BATERIJE.

Ne glede na to kako zahteven je vaš projekt, Power X-Change vas ne bo izneveril.

Manj moči? Nikakor! Kot akumulatorski sistem za ustvarjalne mojstre, naša brezžična orodja so opremljena z baterijami do 2700 W in kapaciteto do 6,0 Ah ter nikakor niso šibkejši od orodij z električnim kablom! Ne glede na to ali želite postaviti polico ali vrtati skozi trdo betonsko steno, s Power X-Change aku sistemom ste pripravljeni za kakršen koli izziv glede moči in časa delovanja.



1 BATERIJA. 1000 MOŽNOSTI. ZA NAREDI SAM ENTUZIASTE IN HOBI VRTNARJE.

Vsestranski tako kot vi: Moč baterije za vsako situacijo.

Power X-Change je prvi akumulatorski sistem, ki ponuja veliko izbiro orodij za "naredi sam" entuziaste in hobi vrtnarje. Več kot 200 orodij je že del PXC družine in njihovo število nenehno narašča.

Zahvaljujoč vsestranski Power X-Change sistemski bateriji, E-skiro iz GOVECS-a je tudi opremljen s Power X-Change baterijami.




SISTEM ZA AKTIVNO UPRAVLJANJE BATERIJE. INTELENTNI ELEKTRIČNI KONTROLNI SISTEM.

Računalniško podprt sistem za aktivno upravljanje baterij trajno nadzira in kontrolira vse varnostne procese električnih komponent ter pripadajoče strojne opreme.

Rezultat tega je cela vrsta prednosti:

- DALJŠA SERVISNA DOBA BATERIJE
- MAKSIMIZIRAN ČAS DELOVANJA
- OPTIMIZIRANA MOČ ORODJA
- POVEČANA VARNOST



TWIN-PACK® TEHNOLOGIJA. $18\text{ V} + 18\text{ V} = 36\text{ V}.$

Če naprava potrebuje več energije kot to omogoča ena 18 V polnjljiva baterija, enostavno dodamo drugo baterijo in generiramo $18\text{ V} + 18\text{ V} = 36\text{ V}$. To imenujemo Twin-Pack® tehnologija. Če se napetost (V) podvoji, se podvoji tudi moč (W).

Double Twin-Pack tehnologija v zameno omogoča še daljše delovanje brez napora vnovičnega polnjenja. V tem primeru se uporabljajo štiri polnjljive baterije. Ko se porabi energija prvih dveh baterij, se sistem avtomatsko preklopi na dve dodatni bateriji.

POWER X-CHANGE PLUS.

Polnjljive baterije se ne razlikujejo le glede časa delovanja in teže. Tisto, kar je tudi zelo pomembno, je moč, ki jo zagotavljajo. Power X-Change PLUS tehnologija omogoča več moči z istim številom celic, torej z veliko moči lahko delate tudi na zahtevnih aplikacijah.

Na primer, če želite uporabljati kotni brusilnik za rezanje, čas delovanja (glej oznako Ah) na splošno ni ključnega pomena. Po drugi strani je zelo pomembna moč. Avtomobil je uporabna primerjava. Po hribu navzgor ali pri prehitevanju je potrebno več moči, z drugimi besedami več KS / kW.



Ah

≈ kapaciteta rezervoarja
≈ doseg

W

≈ KS / kW
≈ moč



BRUSHLESS ENERGY – MOTORJI BREZ ŠČETK. UČINKOVITEJŠE DELOVANJE.

Različna Power X-Change orodja so opremljena z motorjem brez ščetk. Ta orodja ponujajo znatne prednosti v primerjavi z motorji z grafitnimi ščetkami:

- VEČ MOČI
- DALJŠI ČAS DELOVANJA
- DALJŠA ŽIVLJENJSKA DOBA
- KOMPAKTNI DIZAJN
- BREZ VZDRŽEVANJA



+ 25%
več moči*

+ 50%
daljši čas delovanja*

+ 100%
daljša življenjska doba*

* Približne vrednosti v primerjavi s konvencionalnimi motorji z grafitnimi ščetkami

AKU. KOMPETENTNOST. KONTINUIRANO. PREPRIČLJIVO.

TESTSIEGER

Stiftung
Warentest

test



GUT (2,0)

Ausgabe
11/2020
www.test.de
20DQ08



Stiftung
Warentest

test



GUT (2,1)

Ausgabe
02/2021
www.test.de
21FA83

TESTSIEGER

Stiftung
Warentest

test



GUT (2,3)

Ausgabe
04/2019
www.test.de
19RP38



Stiftung
Warentest

test



GUT (2,0)

Ausgabe
02/2019
www.test.de
19BQ83





"Neverjetno ponosni smo, da smo se tako dobro izkazali v dirki z vrhunskimi konkurenti in, da smo tako jasno pokazali naše znanje o baterijah. Smo zmagovalci testiranja baterij."

Andreas Kroiss, CEO Einhell Germany AG



SMO ZMAGOVALCI TESTA. STIFTUNG WARENTEST.

Zmagovalec testa je... Einhell!

V Stiftung Warentest (izdaja 11/2020) primerjalnem testu osmih baterij iz osmih različnih baterijskih platform, 2,0 Ah baterija akumulatorskega sistema Power X-Change iz Einhella je premagala močno konkurenco. Naša baterija je impresionirala glede trajnosti, rokovanja in varnosti. Ko smo že dobili odlične ocene v Stiftung Warentest s primerjalnimi testi s Power X-Change orodji,

smo zdaj še bolj zadovoljni, da so naše baterije, dosežanjem in nadaljnjem razvoju katerih pripisujemo velik pomen, zmagale na testu. To potrjuje odločitev, ki smo jo sprejeli par let nazaj, da združimo našo strokovnost v sektorju tehnologije baterij, da bi nadaljevali s širjenjem vodilne vloge našega akumulatorskega sistema Power X-Change.

POWER X-CHANGE PODALJŠANJE GARANCIJE:

Informirajte se na einhell.si,
odprite lastni uporabniški
račun in **vložite zahtevo** za
garancijo. Več informacij na
[www.einhell.hr/
sl-hr/garancije](http://www.einhell.hr/sl-hr/garancije)

einhell.si
>>>

EINHELL GARANCIJSKA OBLJUBA.

Naše izdelke razvijamo tako, da z njimi lahko naredite vse, kar si zaželite. Velik pomen pripisujemo funkcionalnosti, varnosti in kakovosti. To je naša obljuba in to je tisto, kar naše različne garancije predstavljajo.

- **Power X-Change garancija za baterijo**
Podaljšanje garancijskega roka za vašo Power X-Change baterijo na 2 leti.
- **Power X-Change garancija za orodje in polnilnik**
Podaljšanje garancijskega roka za vašo Power X-Change napravo in polnilnik na 3 leta.







AKUMULATORSKI VRTALNI VIJAČNIK 18 V

- Brushless Energy brezkrtačni motor - več moči, daljši čas delovanja
- 13 mm kovinska vpenjalna glava
- Dodatni ročaj



TE-CD 18 Li Brushless

EXPERT PLUS

- Hitrost v prostem teku (hitrost 1 / 2): 0-500 / 0-1800 min⁻¹
- Vrtilni moment (trdo): 60 Nm
- Stopnje navora: 19+1

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika / kovčka

Št. Art. 45.138.50

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	265 kos	350 kos	440 kos	530 kos	700 kos	920 kos	1060 kos

¹⁾ Kapaciteta baterije

²⁾ Vijachenje 6 x 60 mm vijakov v mehki les – maks. število po polnjenju baterije

AKUMULATORSKI VRTALNI VIJAČNIKI 18 V

TE-CD 18/50 Li Brushless

EXPERT PLUS

- Hitrost v prostem teku (hitrost 1 / 2): 0-500 / 0-1800 min⁻¹
- Vrtljni moment (trdo): 50 Nm
- Stopnje navora: 19+1

Vklj. 2 baterije (18 V | 2.0 Ah | Li-Ion), 1 polnilnik in

E-Box Basic kovček

Št. Art. 45.138.96

Brez baterije / polnilnika / kovčka

Št. Art. 45.138.87

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	240 kos	320 kos	400 kos	480 kos	640 kos	830 kos	960 kos

TE-CD 18/40 Li Brushless

EXPERT

- Hitrost v prostem teku (hitrost 1 / 2): 0-350 / 0-1450 min⁻¹
- Vrtljni moment (trdo): 40 Nm
- Stopnje navora: 20+1

Vklj. 2 baterije (18 V | 2.0 Ah | Li-Ion), 1 polnilnik in

E-Box Basic kovček

Št. Art. 45.139.95

Brez baterije / polnilnika / kovčka

Št. Art. 45.139.97

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	230 kos	300 kos	380 kos	450 kos	600 kos	780 kos	900 kos

¹⁾ Kapaciteta baterije

²⁾ Vijačenje 6 x 60 mm vijakov v mehki les – maks. število po polnjenju baterije



- Brushless Energy brezkrtačni motor - več moči, daljši čas delovanja
- 13 mm kovinska vpenjalna glava
- 2-stopenjski kovinski prenos

BRUSHLESS
ENERGY
Einhell



- Brushless Energy brezkrtačni motor - več moči, daljši čas delovanja
- 2-stopenjski kovinski prenos
- Kompakten dizajn

BRUSHLESS
ENERGY
Einhell

AKUMULATORSKI VRTALNI VIJAČNIKI 18 V

TE-CD 18 Li E

EXPERT PLUS

- Hitrost v prostem teku (hitrost 1 / 2): 0-400 / 0-1400 min⁻¹
- Vrtilni moment (trdo): 47 Nm
- Stopnje navora: 8+1

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika / kovčka

Št. Art. 45.138.70

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	230 kos	300 kos	380 kos	450 kos	600 kos	790 kos	900 kos

TE-CD 18/40 Li

EXPERT

- Hitrost v prostem teku (hitrost 1 / 2): 0-400 / 0-1500 min⁻¹
- Vrtilni moment (trdo): 40 Nm
- Stopnje navora: 20+1

Vklj. 2 baterije (18 V | 2.0 Ah | Li-Ion), 1 polnilnik, kovček in 69-delni set dodatkov

Št. Art. 45.139.34

Vklj. 2 baterije (18 V | 1.5 Ah | Li-Ion), 1 polnilnik in kovček

Št. Art. 45.139.39

Vklj. 1 baterija (18 V | 2.5 Ah | Li-Ion), 1 polnilnik, kovček in 69-delni set dodatkov

Št. Art. 45.139.55

Brez baterije / polnilnika / kovčka

Št. Art. 45.139.25

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	230 kos	305 kos	380 kos	460 kos	610 kos	770 kos	920 kos

¹⁾ Kapaciteta baterije

²⁾ Vijčenje 6 x 60 mm vijakov v mehki les – maks. število po polnjenju baterije



- Elektronska nastavitve vrtilnega momenta
- 2-stopenjski kovinski prenos
- LED delovna lučka



- 2-stopenjski kovinski prenos
- LED delovna lučka
- Hitra zaustavitev

AKUMULATORSKI VRTALNI VIJAČNIKI 18 V

TE-CD 18/2 Li

EXPERT PLUS

- Hitrost v prostem teku (hitrost 1 / 2): 0-350 / 0-1250 min⁻¹
- Vrtljni moment (trdo): 44 Nm
- Stopnje navora: 20+1

Vklj. 2 baterije (18 V | 1.5 Ah | Li-Ion), 1 polnilnik in kovček

Št. Art. 45.138.30

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	180 kos	240 kos	300 kos	360 kos	480 kos	625 kos	720 kos

TC-CD 18/35 Li

CLASSIC

- Hitrost v prostem teku: 0-550 min⁻¹
- Vrtljni moment (trdo): 35 Nm
- Stopnje navora: 20+1

Vklj. 1 baterija (18 V | 1.5 Ah | Li-Ion) in 1 polnilnik

Št. Art. 45.139.14

Brez baterije / polnilnika / kovčka

Št. Art. 45.139.27

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	220 kos	295 kos	366 kos	440 kos	590 kos	760 kos	880 kos



- 2-stopnjski kovinski prenos
- LED delovna lučka
- Sponka za pas



- 10 mm vpenjalna glava
- Hitra zaustavitev
- LED delovna lučka

¹⁾ Kapaciteta baterije

²⁾ Vijačenje 6 x 60 mm vijakov v mehki les – maks. število po polnjenju baterije

AKU UDARNI VRTALNI VIJAČNIKI 18 V

TE-CD 18 Li-i Brushless

EXPERT PLUS

- Hitrost v prostem teku (hitrost 1 / 2): 0-500 / 0-1800 min⁻¹
- Hitrost udarcev (hitrost 1 / 2): 0-8000 / 0-28800 min⁻¹
- Vrtilni moment (trdo): 60 Nm

Vklj. 2 baterije (18 V | 2.0 Ah | Li-Ion), 1 polnilnik in E-Box kovček

Št. Art. 45.138.61

Brez baterije / polnilnika / kovčka

Št. Art. 45.138.60

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
2)	265 kos	350 kos	440 kos	530 kos	700 kos	920 kos	1060 kos

TE-CD 18/50 Li-i Brushless

EXPERT PLUS

- Hitrost v prostem teku (hitrost 1 / 2): 0-500 / 0-1800 min⁻¹
- Hitrost udarcev (hitrost 1 / 2): 0-8000 / 0-28800 min⁻¹
- Vrtilni moment (trdo): 50 Nm

Vklj. 2 baterije (18 V | 2.0 Ah | Li-Ion), 1 polnilnik in E-Box Basic kovček

Št. Art. 45.139.40

Brez baterije / polnilnika / kovčka

Št. Art. 45.139.42

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
2)	240 kos	320 kos	400 kos	480 kos	640 kos	830 kos	960 kos

¹⁾ Kapaciteta baterije

²⁾ Vijčenje 6 x 60 mm vijakov v mehki les – maks. število po polnjenju baterije

- Brushless Energy brezkrtačni motor - več moči, daljši čas delovanja
- 13 mm kovinska vpenjalna glava
- 2-stopenjski kovinski prenos



- Brushless Energy brezkrtačni motor - več moči, daljši čas delovanja
- 13 mm kovinska vpenjalna glava
- 2-stopenjski kovinski prenos



AKU UDARNI VRTALNI VIJAČNIKI 18 V

TE-CD 18/48 Li-i

EXPERT

- Hitrost v prostem teku (hitrost 1 / 2): 0-400 / 0-1500 min⁻¹
- Hitrost udarcev (hitrost 1 / 2): 0-6400 / 0-24000 min⁻¹
- Vrtilni moment (trdo): 48 Nm

Vklj. 2 baterije (18 V | 2.0 Ah | Li-Ion), 1 polnilnik in

E-Box Basic kovček

Št. Art. 45.139.35

Brez baterije / polnilnika / kovčka

Št. Art. 45.139.26

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	230 kos	310 kos	380 kos	460 kos	620 kos	780 kos	910 kos



- 13 mm kovinska vpenjalna glava
- Hitra zaustavitev
- LED delovna lučka

TE-CD 18/40 Li-i

EXPERT

- Hitrost v prostem teku (hitrost 1 / 2): 0-400 / 0-1500 min⁻¹
- Hitrost udarcev (hitrost 1 / 2): 0-6400 / 0-24000 min⁻¹
- Vrtilni moment (trdo): 40 Nm

Vklj. 2 baterije (18 V | 2.0 Ah | Li-Ion), 1 polnilnik,

kovček in 64-delni set dodatkov

Št. Art. 45.139.92

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	230 kos	305 kos	380 kos	460 kos	610 kos	770 kos	920 kos

- 13 mm kovinska vpenjalna glava
- 2-stopenjski kovinski prenos
- LED delovna lučka



¹⁾ Kapaciteta baterije

²⁾ Vijčenje 6 x 60 mm vijakov v mehki les – maks. število po polnjenju baterije



AKUMULATORSKI UDARNI VIJAČNIK 18 V

- Brushless Energy brezkrtačni motor - več moči, daljši čas delovanja
- Visok vrtilni moment - hitra in enostavna menjava avto gum
- 1/2" štirikotno vpenjalo orodja



TE-CW 18 Li Brushless

EXPERT PLUS

- Hitrost v prostem teku: 0-2900 min⁻¹
- Vrtilni moment (trdo): 215 Nm
- Vpenjalo orodja: štirikotno 12.5 mm (1/2") – vklj. adapter za bite

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika / kovčka

Št. Art. 45.100.40

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	110 kos	150 kos	180 kos	225 kos	300 kos	390 kos	450 kos

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2,5 Ah

¹⁾ Kapaciteta baterije

²⁾ Maks. število zategovanja/odtegovanja vijakov koles (šestkotna glava, nastavek 22 mm) po polnjenju baterije

AKUMULATORSKI UDARNI VIJAČNIKI 18 V

TE-CI 18 Li Brushless

EXPERT PLUS

- Hitrost v prostem teku: 0-2900 min⁻¹
- Vrtilni moment (trdo): 180 Nm
- Vpenjalo orodja: šestkotno 6.35 mm (¼")

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika / kovčka

Št. Art. 45.100.30

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	210 kos	280 kos	350 kos	420 kos	560 kos	730 kos	840 kos

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2.5 Ah

TE-CI 18/1 Li

EXPERT PLUS

- Hitrost v prostem teku: 0-2300 min⁻¹
- Vrtilni moment (trdo): 140 Nm
- Vpenjalo orodja: šestkotno 6.35 mm (¼")

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika / kovčka

Št. Art. 45.100.34

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	140 kos	185 kos	230 kos	280 kos	370 kos	520 kos	560 kos

¹⁾ Kapaciteta baterije

²⁾ Vijačenje 6 x 60 mm vijakov v mehki les – maks. število po polnjenju baterije



- Brushless Energy breztrtačni motor - več moči, daljši čas delovanja
- Kompakten dizajn - majhen in priročen
- Visok vrtilni moment

**BRUSHLESS
ENERGY**
Einhell


- Kompakten dizajn
- 3 LED delovna indikatorja
- Sponka za pas



Več informacij in
artiklov boste našli
na naši spletni strani

www.einhell.si

AKUMULATORSKI VIJAČNIK ZA KNAUF 18 V



- Nastavitev neprekinjenega delovanja
- Brezorodna nastavitev globine
- Elektronska regulacija hitrosti

TE-DY 18 Li

EXPERT

- Hitrost v prostem teku: 0-4000 min⁻¹
- Vrtilni moment (mehko): 6 Nm
- Vpenjalo orodja: šestkotno 6.35 mm (1/4")

Artikel vključuje E-Box kovček, ampak brez baterije / polnilnika

Št. Art. 42.599.80

¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
²⁾	800 kos	1100 kos	1350 kos	1600 kos	220 kos	2800 kos	3300 kos

¹⁾ Kapaciteta baterije

²⁾ Vijačenje 3.9 x 25 mm vijakov v knauf – maks. število po polnjenju baterije

AKUMULATORSKI UDARNI VRTALNIK 18 V



- 2 funkcije
- 13 mm hitrovpenjalna glava
- Elektronska regulacija hitrosti

TC-ID 18 Li

CLASSIC

- Hitrost v prostem teku: 0-2600 min⁻¹
- Hitrost udarcev: 0-41600 min⁻¹
- Kapaciteta vrtanja, beton: 13 mm

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika / kovčka

Št. Art. 45.139.60

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	45 kos	60 kos	75 kos	90 kos	120 kos	156 kos	180 kos

¹⁾ Kapaciteta baterije

²⁾ Vrtanje ø 6 mm / 50 mm v opeki - maks. število po polnjenju baterije





AKUMULATORSKO VRTALNO KLADIVO 36 V



- Brushless Energy brezkrtačni motor - več moči, daljši čas delovanja
- 4 funkcije
- Twin-Pack® tehnologija: 2x 18 V Power X-Change baterija – več moči

HEROCCO 36/28

EXPERT PLUS

- Hitrost v prostem teku: 0-1100 min⁻¹
- Udarna moč: 3.2 J
- Kapaciteta vrtanja, beton: 28 mm
- Vpenjalna glava: SDS-plus

Artikel vključuje E-Box kovček, ampak brez baterij / polnilnika

Št. Art. 45.139.50

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	59 lukenj	79 lukenj	105 lukenj	126 lukenj	169 lukenj	222 lukenj	276 lukenj

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 3.0 Ah

¹⁾ Kapaciteta baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Vrtanje ø 6 mm / 50 mm v beton – maks. število po polnjenju baterije

AKUMULATORSKA VRTALNA KLADIVA 18 V

HEROCCO

EXPERT PLUS

- Hitrost v prostem teku: 0-1200 min⁻¹
- Udarna moč: 2.2 J
- Kapaciteta vrtnja, beton: 20 mm
- Vpenjalna glava: SDS-plus
- Vklj. magnetni adapter za bite

Artikel vključuje E-Box kovček, ampak brez baterije / polnilnika

Št. Art. 45.139.00

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	250 kos	335 kos	417 kos	500 kos	670 kos	870 kos	1000 kos
 ³⁾	65 lukenj	87 lukenj	108 lukenj	130 lukenj	174 lukenj	225 lukenj	260 lukenj

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 3.0 Ah

TE-HD 18/12 Li

EXPERT

- Hitrost v prostem teku: 0-1300 min⁻¹
- Udarna moč: 1.3 J
- Kapaciteta vrtnja, beton: 12 mm
- Vpenjalna glava: SDS-plus
- Vklj. magnetni adapter za bite

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika / kovčka

Št. Art. 45.139.70

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	113 kos	154 kos	188 kos	225 kos	300 kos	395 kos	450 kos
 ³⁾	28 lukenj	37 lukenj	45 lukenj	68 lukenj	80 lukenj	117 lukenj	138 lukenj

¹⁾ Kapaciteta baterije

²⁾ Vijačenje 6 x 60 mm vijakov v mehki les – maks. število po polnjenju baterije

³⁾ Vrtanje ø 6 mm / 50 mm v beton – maks. število po polnjenju baterije

BRUSHLESS
ENERGY
Einhell

- Brushless Energy brezkrtačni motor - več moči, daljši čas delovanja
- 4+1 funkcije
- Protivibracijski ročaj



- 2+1 funkcije
- Elektronska regulacija hitrosti
- LED delovna lučka



Več informacij in
artiklov boste našli
na naši spletni strani

www.einhell.si

AKUMULATORSKI MEŠALNIK ZA BARVO IN MALTO 18 V

- Ergonomski praktičen dizajn
- Elektronska regulacija hitrosti
- Funkcija mehkega zagona



TE-MX 18 Li

EXPERT

- Hitrost v prostem teku: 0-620 min⁻¹
- Vpenjalna glava: M14
- Vklj. 1 mešalo za malto (ø 100 mm)

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika / kovčka

Št. Art. 42.587.60

¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
²⁾	18 min	24 min	30 min	36 min	48 min	62 min	72 min
³⁾	15 min	20 min	25 min	30 min	40 min	52 min	60 min
⁴⁾	12 min	16 min	20 min	24 min	32 min	42 min	48 min

¹⁾ Kapaciteta baterije

²⁾ Maks. čas delovanja po polnjenju baterije v prostem teku

³⁾ Čas mešanja barve za stene po polnjenju baterije

⁴⁾ Čas mešanja ometa po polnjenju baterije

AKUMULATORSKI KOTNI BRUSILNIKI 18 V

TE-AG 18/150 Li Brushless

EXPERT PLUS

- Hitrost v prostem teku: 8500 min⁻¹
- Premer rezalne plošče: 150 mm
- Maks. globina reza: 40 mm
- Vklj. 1 rezalna plošča in 1 zaščita plošče

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika / kovčka

Št. Art. 44.311.44

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	22 kos	33 kos	37 kos	46 kos	61 kos	85 kos	92 kos

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2.5 Ah



BRUSHLESS
ENERGY
Einhell

- Brushless Energy brezkrtačni motor - več moči, daljši čas delovanja
- Večja globina reza zahvaljujoč večjemu premeru rezalne plošče
- Hitro nastavljiva zaščita plošče

AXXIO

EXPERT PLUS

- Hitrost v prostem teku: 8500 min⁻¹
- Premer rezalne plošče: 125 mm
- Maks. globina reza: 33 mm

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika / kovčka ³⁾

Št. Art. 44.311.40

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	22 kos	33 kos	37 kos	46 kos	61 kos	85 kos	92 kos

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2.5 Ah



BRUSHLESS
ENERGY
Einhell

- Brushless Energy brezkrtačni motor - več moči, daljši čas delovanja
- Funkcija mehkega zagona
- Hitro nastavljiva zaščita plošče

¹⁾ Kapaciteta baterije

²⁾ Rezanje okrogle jeklene cevi ø 12 mm - maks. število po polnjenju baterije

³⁾ Ni vključena rezalna/brusilna plošča

AKUMULATORSKI KOTNI BRUSILNIKI 18 V

Axxio 18/125 Q

EXPERT PLUS

- Hitrost v prostem teku: 8500 min⁻¹
- Premer rezalne plošče: 125 mm
- Maks. globina reza: 33 mm

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika / kovčka ³⁾

Št. Art. 44.311.51

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	23 kos	29 kos	37 kos	52 kos	63 kos	92 kos	121 kos

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2.5 Ah



BRUSHLESS ENERGY
Einhell

- Brushless Energy brezkrtačni motor - več moči, daljši čas delovanja
- Matica za hitro pritegovanje plošče
- Hitro nastavljiva zaščita plošče

Axxio 18/115 Q

EXPERT PLUS

- Hitrost v prostem teku: 8500 min⁻¹
- Premer rezalne plošče: 115 mm
- Maks. globina reza: 28 mm

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika / kovčka ³⁾

Št. Art. 44.311.50

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	23 kos	29 kos	37 kos	52 kos	63 kos	92 kos	121 kos

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2.5 Ah



BRUSHLESS ENERGY
Einhell

- Brushless Energy brezkrtačni motor - več moči, daljši čas delovanja
- Matica za hitro pritegovanje plošče
- Hitro nastavljiva zaščita plošče

¹⁾ Kapaciteta baterije

²⁾ Rezanje okrogle jeklene cevi ø 12 mm - maks. število po polnjenju baterije

³⁾ Ni vključena rezalna/brusilna plošča

AKUMULATORSKI KOTNI BRUSILNIKI 18 V

TE-AG 18/115 Li

EXPERT PLUS

- Hitrost v prostem teku: 8500 min⁻¹
- Premer rezalne plošče: 115 mm
- Maks. globina reza: 28 mm

Vklj. 1 baterija (18 V | 3.0 Ah | Li-Ion), 1 polnilnik in
E-Box kovček ³⁾

Št. Art. 44.311.19

Vklj. 1 rezalna plošča, 1 brusilna plošča, 1 zaščita
plošče, E-Box Basic kovček, ampak brez baterije /
polnilnika

Št. Art. 44.311.23

Brez baterije / polnilnika / kovčka ³⁾

Št. Art. 44.311.10

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	15 kos	20 kos	25 kos	30 kos	40 kos	60 kos	70 kos

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2.5 Ah



- Funkcija mehkega zagona
- Hitro nastavljiva zaščita plošče
- Blokada vretena

TC-AG 18/115 Li

CLASSIC

- Hitrost v prostem teku: 8500 min⁻¹
- Premer rezalne plošče: 115 mm
- Maks. globina reza: 28 mm

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika /
kovčka ³⁾

Št. Art. 44.311.30

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	15 kos	20 kos	25 kos	30 kos	40 kos	60 kos	70 kos

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2.5 Ah



- Funkcija mehkega zagona
- Zaščita pred ponovnim zagonom
- Blokada vretena

¹⁾ Kapaciteta baterije

²⁾ Rezanje okrogle jeklene cevi ø 12 mm - maks. število po polnjenju baterije

³⁾ Ni vključena rezalna/brusilna plošča

AKUMULATORSKI SKOBEJLNİK 18 V

TE-PL 18/82 Li

EXPERT

- Hitrost v prostem teku: 15000 min⁻¹
- Širina oblanja: 82 mm
- Maks. globina utora: 8 mm

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika / kovčka

Št. Art. 43.454.00

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	16 m	25 m	28 m	37 m	48 m	58 m	78 m

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2.5 Ah

¹⁾ Kapaciteta baterije

²⁾ Oblanje lesa smreke (globina: 1 mm / širina: 50 mm), maks. dolžina v metrih po polnjenju baterije



- Močna - z globino oblanja do 2 mm
- Avtomatski položaj pri odlaganju za dodatno varnost
- Vklj. vzporedni vodilnik za natančne rezultate oblanja

AKU MINI ROČNA KROŽNA ŽAGA 18 V

TE-CS 18/89 Li

EXPERT

- Hitrost v prostem teku: 3500 min⁻¹
- Žagin list: ø 89 x ø 10 mm
- Globina reza na 90°: 28 mm

Vklj. 1 TCT žagin list, 1 HSS žagin list, 1 vzporedno vodilo, ampak brez baterije / polnilnika / kovčka

Št. Art. 43.311.00

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	26 m	36 m	50 m	57 m	72 m	104 m	120 m

¹⁾ Kapaciteta baterije

²⁾ Zmogljivost rezanja 19 mm ivrke – maks. zmogljivost rezanja po polnjenju baterije

- Brezorodna nastavitve globine reza
- Aluminijasto podnožje žage
- Funkcija sesanja prahu



AKU ROČNE KROŽNE ŽAGE 18 V

TE-CS 18/190 Li BL

EXPERT PLUS

- Hitrost v prostem teku: 3800 min⁻¹
- Žagin list: ø 190 x ø 20/30 mm
- Globina reza na 45° / 90°: 45 mm / 65 mm

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika / kovčka

Št. Art. 43.312.10

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	18 m	24 m	30 m	37 m	49 m	63 m	73 m

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2.5 Ah

TE-CS 18/165-1 Li

EXPERT PLUS

- Hitrost v prostem teku: 4200 min⁻¹
- Žagin list: ø 165 x ø 20 mm
- Globina reza na 45° / 90°: 35 mm / 54 mm

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika / kovčka

Št. Art. 43.312.07

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	25 m	33 m	40 m	49 m	64 m	82 m	98 m

TE-CS 18/150 Li

EXPERT PLUS

- Hitrost v prostem teku: 4200 min⁻¹
- Žagin list: ø 150 x ø 10/16 mm
- Globina reza na 45° / 90°: 32 mm / 48 mm

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika / kovčka

Št. Art. 43.312.20

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	23 m	30 m	38 m	45 m	60 m	78 m	90 m

¹⁾ Kapaciteta baterije

²⁾ Zmogljivost rezanja 19 mm iverke – maks. zmogljivost rezanja po polnjenju baterije



- Brushless Energy brezkrtačni motor - več moči, daljši čas delovanja
- Brezorodna nastavitvev (globina/kot)
- LED delovna lučka
- Aluminijasto podnožje žage



- Brezorodna nastavitvev (globina/kot)
- LED delovna lučka
- Aluminijasto podnožje žage



- Brezorodna nastavitvev (globina/kot)
- LED delovna lučka
- Aluminijasto podnožje žage

AKUMULATORSKE VBODNE ŽAGE 18 V

TE-JS 18 Li

EXPERT PLUS

- Hitrost udarcev: 0 - 2400 min⁻¹
- Globina reza (les / plastika / jeklo): 80 / 12 / 10 mm
- Teža izdelka: 1.8 kg (brez baterije)

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika / kovčka

Št. Art. 43.212.00

¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
²⁾	7 m	9.5 m	11 m	14 m	20 m	30 m	32 m

TC-JS 18 Li

CLASSIC

- Hitrost udarcev: 0 - 2700 min⁻¹
- Globina reza (les / plastika / jeklo): 70 / 10 / 8 mm
- Teža izdelka: 1.8 kg (brez baterije)

Artikel vključuje visokokakovostni KVB žagin list, ampak brez baterije / polnilnika / kovčka

Št. Art. 43.212.09

¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
²⁾	7 m	9.5 m	11 m	14 m	20 m	30 m	32 m

- Univerzalno vpenjalo žaginega lista
- Nastavitve nihajnega hoda (4 stopnja)
- Brezorodna menjava žaginega lista
- LED delovna lučka



- Nastavitve nihajnega hoda (4 stopnja)
- Brezorodna menjava žaginega lista
- Funkcija izpihovanja prahu



¹⁾ Kapaciteta baterije

²⁾ Zmogljivost rezanja 19 mm iverke – maks. zmogljivost rezanja po polnjenju baterije

AKU VEČNAMENSKE ŽAGE 18 V

TE-AP 18/28 Li BL

EXPERT PLUS

- Hitrost udarcev: 0 - 2500 min⁻¹
- Dolžina hoda: 28 mm
- Globina reza (les / jeklo): 200 / 12 mm
- Debelina žaginega lista: 0.8 - 1.6 mm

Artikel vključuje visokokakovostni KWB žagin list, ampak brez baterije / polnilnika / kovčka

Št. Art. 43.263.10

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	170 kos	226 kos	332 kos	417 kos	556 kos	723 kos	834 kos

TE-AP 18 Li

EXPERT PLUS

- Hitrost udarcev: 0 - 2600 min⁻¹
- Dolžina hoda: 22 mm
- Globina reza (les / jeklo): 100 / 6 mm
- Debelina žaginega lista: 0.6 - 1.6 mm

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika / kovčka

Št. Art. 43.263.00

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	140 kos	185 kos	240 kos	290 kos	370 kos	570 kos	580 kos

¹⁾ Kapaciteta baterije

²⁾ Okrogla lesena oblika ø 35 mm – maks. število rezov po polnjenju baterije

**BRUSHLESS
ENERGY**
Einhell


- Brushless Energy brezkrtačni motor
- več moči, daljši čas delovanja
- Vrtljiva glava žage
- Protivibracijska funkcija



- Brezorodna menjava žaginega lista
- Brezorodna namestitve omejevalnika
- Ergonomski praktičen dizajn

AKUMULATORSKA PREKLOPNA ŽAGA 18 V

TE-MS 18/210 Li

EXPERT

- Hitrost v prostem teku: 3000 min⁻¹
- Žagin list / število zob: ø 210 x ø 30 mm / 40
- Območje vrtenja: -47° do +47°
- Zajeralen rez: 0° do 45° v levo
- Maks. širina reza 90°: 120 x 60 mm

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 43.008.90

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	72 kos	103 kos	120 kos	154 kos	190 kos	250 kos	304 kos

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2.5 Ah

¹⁾ Kapaciteta baterije

²⁾ Kvadratna lesena oblika 60 x 60 mm (mehki les) – maks. število rezov po polnjenju baterije



- Posebej razviti visokokakovostni natančni žagni listi
- Laser in LED luč za enostavno in varno uporabo
- X-Tend podpore s možnostjo nastavitve z eno roko in integriranim mejnikom za ponavljajoče se reze

AKU POTEZNA PREKLOPNA ŽAGA 36 V

TE-SM 36/210 Li

EXPERT

- Hitrost v prostem teku: 3800 min⁻¹
- Žagin list / število zob: ø 210 x ø 30 x 1.8 mm / 40
- Območje vrtenja: -47° do +47°
- Zajeralen rez: 0° do 45° v levo
- Maks. širina reza 90° x 90°: 310 x 65 mm

Artikel na voljo izključno brez baterij / polnilnika Št. Art. 43.008.80

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	140 kos	185 kos	230 kos	275 kos	370 kos	480 kos	555 kos
 ³⁾	263 kos	350 kos	435 kos	525 kos	700 kos	910 kos	1050 kos

¹⁾ Kapaciteta baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Kvadratna lesena oblika 60 x 60 mm (mehki les) – maks. število rezov po polnjenju baterije

³⁾ Laminat 195 x 8 mm – maks. število rezov po polnjenju baterije

TWIN-PACK®
18V Li+18V Li → **36V**
TECHNOLOGY

- Posebej razviti visokokakovostni natančni žagni listi
- Laser in LED luč za enostavno in varno uporabo
- Močan 36 V motor (2x 18 V)



AKU NAMIZNA KROŽNA ŽAGA 36 V

TE-TS 36/210 Li

EXPERT

- Hitrost v prostem teku: 3800 min⁻¹
- Žagin list / število zob: Ø 210 x Ø 30 mm x 1.8 mm / 40
- Maks. višina reza 90° / 45°: 70 mm / 45 mm
- Maks. širina reza (desno): 625 mm

Artikel na voljo izključno brez baterij / polnilnika Št. Art. 43.404.50

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	45 m	60 m	71 m	92 m	122 m	160 m	184 m

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2.5 Ah

¹⁾ Kapaciteta baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ OSB plošča 19 mm – maks. zmogljivost rezanja po polnjenju baterije



TWIN-PACK[®]
18V → 36V
TECHNOLOGY

- Posebej razviti visokokakovostni natančni žagini listi
- Trda aluminijasta miza
- Držaji za odlaganje vseh dodatkov



AKU VEČNAMENSKA ORODJA 18 V

VARRITO

EXPERT PLUS

- Oscilacijska hitrost: 22000 - 40000 min⁻¹
- Kot oscilacije: 3.2°
- Dimenzije brusilnega papirja: 93 x 93 x 93 mm
- Vklj. 15-delni set dodatkov

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika / kovčka

Št. Art. 44.651.60

¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
²⁾	23 min	30 min	38 min	45 min	60 min	78 min	90 min
³⁾	540 kos	720 kos	900 kos	1080 kos	1440 kos	1880 kos	2160 kos
⁴⁾	100 kos	134 kos	166 kos	200 kos	268 kos	340 kos	400 kos



- Hitra sprostitvev orodja
- Magnetna pritrditev orodja
- Elektronska regulacija hitrosti

TC-MG 18 Li

CLASSIC

- Oscilacijska hitrost: 22000 - 40000 min⁻¹
- Kot oscilacije: 3.2°
- Dimenzije brusilnega papirja: 93 x 93 x 93 mm
- Vklj. 13-delni set dodatkov

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika / kovčka

Št. Art. 44.651.70

¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
²⁾	23 min	30 min	38 min	45 min	60 min	78 min	90 min
³⁾	540 kos	720 kos	900 kos	1080 kos	1440 kos	1880 kos	2160 kos
⁴⁾	100 kos	134 kos	166 kos	200 kos	268 kos	340 kos	400 kos

- Magnetna pritrditev orodja
- Elektronska regulacija hitrosti
- Ergonomski praktičen dizajn



¹⁾ Kapaciteta baterije

²⁾ Maks. čas delovanja po polnjenju baterije v prostem teku

³⁾ Okrogla plastika ø 10 mm – maks. število rezov po polnjenju baterije

⁴⁾ Okroglo jeklo ø 6 mm – maks. število rezov po polnjenju baterije

AKU EKSCENTRIČNI BRUSILNIK 18 V

TE-RS 18 Li

EXPERT PLUS

- Oscilacijska hitrost: 14000 - 22000 min⁻¹
- Nihajni krog ø: 2.0 mm
- Velikost brusilnega papirja, ø: 125 mm
- Vklj. brusilni papir (1 kos)

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika / kovčka

Št. Art. 44.620.10

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	15 min	20 min	25 min	30 min	40 min	52 min	60 min



- Elektronska regulacija hitrosti
- Pritrditev z ježkom
- Odsesavanje prahu

AKU VEČNAMENSKI BRUSILNIK 18 V

TE-OS 18/150 Li

EXPERT

- Oscilacijska hitrost: 24000 min⁻¹
- Nihajni krog ø: 1.6 mm
- Velikost brusilnega papirja: 150 x 150 x 100 mm
- Vklj. brusilni papir (6 kosov)

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika / kovčka

Št. Art. 44.607.08

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	23 min	27 min	34 min	40 min	55 min	70 min	80 min

- Kompakten dizajn - majhen in priročen
- Pritrditev z ježkom
- Odsesavanje prahu



¹⁾ Kapaciteta baterije

²⁾ Maks. čas delovanja po polnjenju baterije v prostem teku

AKU VIBRACIJSKI BRUSILNIKI 18 V

TE-OS 18/230 Li

EXPERT

- Oscilacijska hitrost: 14000 - 22000 min⁻¹
- Nihajni krog ø: 2.5 mm
- Velikost brusilnega papirja: 230 x 115 mm
- Vklj. brusilni papir (3 kosov)

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika / kovčka

Št. Art. 44.607.20

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	20 min	27 min	33 min	40 min	54 min	70 min	80 min



- Elektronska regulacija hitrosti
- Pritrditev z ježkom
- Aluminijasta osnovna plošča
- Odsesavanje prahu

TC-OS 18/187 Li

CLASSIC

- Oscilacijska hitrost: 24000 min⁻¹
- Nihajni krog ø: 2.0 mm
- Velikost brusilnega papirja: 187 x 94 mm
- Vklj. brusilni papir (1 kos)

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika / kovčka

Št. Art. 44.607.25

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	25 min	34 min	42 min	50 min	67 min	87 min	100 min

- Pritrditev z ježkom
- Odsesavanje prahu



¹⁾ Kapaciteta baterije

²⁾ Maks. čas delovanja po polnjenju baterije v prostem teku

AKU BRUSILNIK ZA STENE 18 V

TE-DW 18/225 Li

EXPERT PLUS

- Oscilacijska hitrost: 600 - 1200 min⁻¹
- Vklj. 6x brusilni papir in 1x brusilna mreža


Artikel vključuje kovček, ampak brez baterije / polnilnika

Št. Art. 42.599.90

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	21 min	26 min	33 min	44 min	55 min	68 min	78 min

¹⁾ Kapaciteta baterije

²⁾ Maks. čas delovanja po polnjenju baterije v prostem teku



- Elektronska regulacija hitrosti
- Vrtljivi brusilni obroč
- Pritrditev z ježkom
- Odsesavanje prahu



AKUMULATORSKI POLIRNIK 18 V

CE-CB 18/254 Li

CAR EXPERT

- Hitrost v prostem teku: 2500 min⁻¹
- Premer: 254 mm
- Vklj. 1x tekstilni nastavek, 1x sintetični nastavek

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika / kovčka

Št. Art. 20.933.01

¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
²⁾	56 min	81 min	93 min	112 min	127 min	200 min	222 min

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2.5 Ah

- Praktičen in robusten
- Mehak ročaj za udobno uporabo
- Vklj. 1 tekstilni nastavek in 1 sintetični nastavek



AKUMULATORSKI KOTNI POLIRNIK 18 V

CE-CP 18/180 Li E

EXPERT PLUS

- Hitrost v prostem teku: 500 - 3000 min⁻¹
- Premer: 180 mm
- Vklj. 1x sintetični nastavek, 1x penasti nastavek, 3x brusilni papir (P60, P80, P120)

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika / kovčka

Št. Art. 20.933.20

¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
²⁾	17 min	20 min	25 min	35 min	43 min	54 min	65 min

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2.5 Ah



- Brushless Energy brezkrtačni motor - več moči, daljši čas delovanja
- Elektronska regulacija hitrosti
- Pritrditev z ježkom za hitro menjavo nastavkov

BRUSHLESS ENERGY
Einhell

¹⁾ Kapaciteta baterije

²⁾ Maks. čas delovanja po polnjenju baterije v prostem teku

AKUMULATORSKI PUHALNIK 18 V

TE-CB 18/180 Li

EXPERT

- Hitrost zraka (hitrost 1 / 2): 130 km/h / 180 km/h
- Hitrost v prostem teku (hitrost 1 / 2): 11500 min⁻¹ / 15500 min⁻¹
- Vklj. 3 adapterji za pihanje

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika / kovčka

Št. Art. 34.080.01

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	31 min	39 min	48 min	62 min	68 min	100 min	124 min
 ³⁾	18 min	24 min	26 min	36 min	48 min	56 min	65 min

¹⁾ Kapaciteta baterije

²⁾ Delovni čas brez obremenitve po polnjenju baterije (hitrost 1)

³⁾ Delovni čas brez obremenitve po polnjenju baterije (hitrost 2)

- 2 nastavitve pihanja
- Lahek
- Majhen in praktičen



AKU PIŠTOLA ZA PRŠENJE BARVE 18 V

TC-SY 18/60 Li

CLASSIC

- Zmogljivost: 650 ml/min
- Prostornina posode: 800 ml
- Maks. viskoznost: 60 DIN-sec
- Vklj. 2 šobi za različne viskoznosti
- Vklj. čistilna igla in čistilna krtača

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika

Št. Art. 42.600.25

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	22 m ²	30 m ²	38 m ²	45 m ²	60 m ²	78 m ²	90 m ²

¹⁾ Kapaciteta baterije

²⁾ Barvanje in lakiranje lesa, viskoznost 60 DIN-sec


NOVO

- Ročni sistem za manjše in srednje velike delovne površine
- Pršenje barve in glazure
- Snemljiva brizgalna glava
- Nadzor količine pršenja
- Možnost nastavitve curka

AKU PIŠTOLA ZA VROČE LEPLJENJE 18 V

TE-CG 18 Li

EXPERT

- Čas segrevanja: 120 s
- Maks. delovna temperatura: 170°C
- Lepilni vložki dolžina / premer: 200 mm / 11 mm
- Vklj. 5x lepilni vložek in široka šoba

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika / kovčka

Št. Art. 45.222.00

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	14 kos	18 kos	22 kos	28 kos	36 kos	44 kos	50 kos

¹⁾ Kapaciteta baterije

²⁾ Lepilni vložki ø 11 mm, dolžina 200 mm – maks. število po polnjenju baterije



- LED prikazovalnik ogrevanja
- LED delovna lučka
- Spremenljive šobe za lepljenje

AKUMULATORSKI FEN ZA VROČI ZRAK 18 V

TE-HA 18 Li

EXPERT

- Nastavitev temperature 1 / 2: 350 °C / 550 °C
- Pretok zraka: 200 l/min

Vklj. reducirna, široka, reflektorska šoba, ampak brez baterije / polnilnika / kovčka

Št. Art. 45.205.00

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	7 min	9 min	11 min	13 min	17 min	22 min	26 min

¹⁾ Kapaciteta baterije

²⁾ Maks. delovni čas po polnjenju baterije - hitrost 2



- Nastavljiva temperatura (2 stopnja)
- Mehanični ejektor šob
- Zaščita pred pregrevanjem za varno delo
- LED prikazovalnik

AKUMULATORSKI SPENJALNIK 18 V

TE-CN 18 Li

EXPERT

- Maks. delovna hitrost: 20 min⁻¹
- Dolžina sponk: 16 - 22 mm
- Dolžina žeblija: 15 - 32 mm

Vklj. 300 žeblija + 300 sponk; Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika / kovčka

Št. Art. 42.577.90

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	1472 kos	2030 kos	2670 kos	3204 kos	4272 kos	5554 kos	6408 kos
 ³⁾	1459 kos	1995 kos	2642 kos	3171 kos	4228 kos	5496 kos	6342 kos

¹⁾ Kapaciteta baterije

²⁾ Število žeblija (32 mm) v mehki les (maks. nastavev globine) – maks. število po polnjenju baterije

³⁾ Število sponk (22 mm) v mehki les (maks. nastavev globine) – maks. število po polnjenju baterije


NOVO

- 2v1 kombinirano orodje - sponke in žebli
- Možnost nastavitve globine
- Indikator zaloge v orodju
- Možnost uporabe blizu roba

USB ADAPTER ZA PXC BATERIJO 18 V

TE-CP 18 Li USB

EXPERT PLUS

- USB izhod: 2
- Izhodni tok USB 1: 1.0 A
- Izhodni tok USB 2: 2.1 A

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika / kovčka

Št. Art. 45.141.20

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	8 h	12 h	13.5 h	16 h	24 h	32 h	36 h

¹⁾ Kapaciteta baterije

²⁾ Čas polnjenja po polnjenju baterije



- 2 USB izhoda
- Polnjenje telefonov, tablic
- LED indikator

AKUMULATORSKE SVETILKE 18 V

TE-CL 18/2500 LiAC

EXPERT

- Svetilnost: 2500 lm
- Razpon svetla: 640 m
- Temperatura barve: 6500 K

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika / kovčka

Št. Art. 45.141.45

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	69 min	85 min	107 min	137 min	183 min	238 min	274 min
 ³⁾	229 min	291 min	341 min	458 min	611 min	794 min	916 min

¹⁾ Kapaciteta baterije

²⁾ Delovni čas po polnjenju baterije – 2500 lm

³⁾ Delovni čas po polnjenju baterije – 1000 lm

TE-CL 18/2000 LiAC

EXPERT

- Napetost (električni priključek): 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
- Dolžina kabla: 2 m
- Svetilnost: 1000 lm / 1500 lm / 2000 lm
- Število LED: 20

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika / kovčka

Št. Art. 45.141.14

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	87 min	115 min	145 min	174 min	230 min	300 min	345 min

¹⁾ Kapaciteta baterije

²⁾ Delovni čas po polnjenju baterije



- 2-stopenjska nastavitve osvetlitve
- Hibridna funkcija – uporaba z 12 V vtičnico za vžigalnik ali s polnjo baterijo
- 7x močan LED
- ¼" navoj za stojalo



- Hibridna funkcija – uporaba z električnim kablom ali polnjo baterijo
- 3-stopenjska nastavitve osvetlitve
- 360° vrtljiva glava reflektora



AKUMULATORSKE SVETILKE 18 V

TC-CL 18/1800 Li

CLASSIC

- Svetilnost: 1800 lm
- Število LED: 1

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika / kovčka

Št. Art. 45.141.15

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	90 min	118 min	140 min	191 min	243 min	300 min	350 min

TE-CL 18 Li H

EXPERT PLUS

- Svetilnost: 280 lm
- Število LED: 1

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika / kovčka

Št. Art. 45.141.30

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	8 h	10 h	12 h	16 h	22 h	32 h	33 h

TE-CL 18 Li

EXPERT PLUS

- Svetilnost: 270 lm
- Število LED: 3

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika / kovčka

Št. Art. 45.141.10

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	8 h	10 h	12 h	16 h	22 h	32 h	33 h

¹⁾ Kapaciteta baterije

²⁾ Delovni čas po polnjenju baterije

- 360° vrtljiva glava svetilke
- Brezstopenjska nastavitve osvetlitve
- Zložljivo stojalo - varčuje prostor



- Visokakovostni LED proizvajalca Cree Ltd.
- Vrtljiva glava svetilke
- Kovinska kljuka



- Vrtljiva glava svetilke
- Nastavljiv žarek svetlobe
- Zložljiva - varčuje prostor



AKUMULATORSKI RADIO 18 V

TC-RA 18 Li BT

CLASSIC

- AM frekvenca: 522 - 1620 kHz
- FM frekvenca: 87.5 - 108 MHz
- Število pomnilniških postaj (AM / FM): 10 / 10

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika / kovčka

Št. Art. 34.080.17

¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
²⁾	12 h	16 h	20.5 h	24.5 h	32.5 h	42.5 h	49 h



- LCD zaslon
- Zložljiva antena
- Bluetooth povezovanje za brezžično uživanje v glasbi



AKUMULATORSKI ZVOČNIK 18 V

TC-SR 18 Li BT

CLASSIC

- Nazivna moč: 2x 3 W
- Maks. glasnost: 85 dB
- Teža izdelka: 0.8 kg (brez baterije)

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika / kovčka

Št. Art. 45.141.50

¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
²⁾	43 h	57 h	72 h	86 h	114 h	148 h	171 h

¹⁾ Kapaciteta baterije

²⁾ Maks. delovni čas po polnjenju baterije



- Bluetooth povezovanje za brezžično uživanje v glasbi
- Predvajanje glasbe z USB pogona
- AUX priključek



PRIBOR – KOVČKI

E-Box L70

- Obseg dobave: 1 univerzalni kovček
- Notranje dimenzije: 670 x 110 x 300 mm
- Zunanje dimenzije: 700 x 250 x 350 mm
- Nosilnost: 50 kg

Št. Art. 45.300.54



E-Box M55

- Obseg dobave: 1 univerzalni kovček
- Notranje dimenzije: 510 x 327 x 124 mm
- Zunanje dimenzije: 550 x 400 x 150 mm
- Nosilnost: 30 kg

Št. Art. 45.300.49



E-Box S35

- Obseg dobave: 1 univerzalni kovček
- Notranje dimenzije: 310 x 250 x 89,5 mm
- Zunanje dimenzije: 350 x 330 x 110 mm
- Nosilnost: 12 kg

Št. Art. 45.300.45



PRIBOR – TORBA

Einhell torba 45/22

- Obseg dobave: 1 univerzalna torba
- Notranje dimenzije: 390 x 200 x 190 mm
- Zunanje dimenzije: 450 x 220 x 350 mm
- Nosilnost: 15 kg

Št. Art. 45.300.37



E-CASE-SYSTEM

SISTEMSKI KOVČEK E-CASE



**NOVI EINHELL SISTEMSKI KOVČEK:
ROBUSTEN Z MOŽNOSTJO ZLAGANJA.**

- Povezovanje več kovčkov + sistem zaklepanja
- Zaščita pred škropljenjem
- Vklj. gobasti vložki



E-Case S-F

- Obseg dobave: 1 sistemski kovček
- Notranje dimenzije: 421 x 281 x 96 mm
- Zunanje dimenzije: 444 x 330 x 131 mm
- Nosilnost: 25 kg

Št. Art. 45.400.11

PRAKTIČEN SISTEM ZAKLEPANJA



NEPREKOSLJIVA ROBUSTNOST!



25 KG

Maks. obremenitev enega kovčka pri nošenju s stranskim ročajem



90 KG

Maks. obremenitev več kovčkov, pri nošenju s širokim ročajem na pokrovu



300 KG

Maks. obremenitev od zgoraj - enostavno nosi težo ene osebe



1000 KG

Maks. dovoljena obremenitev najnižjega zloženega kovčka

VSESTRANSKA UPORABA



Št. Art. 45.400.11
v kombinaciji s 45.400.12



Št. Art. 45.400.11



Št. Art. 45.400.11
v kombinaciji s 45.400.13

E-CASE-SYSTEM

PRIBOR - SISTEMSKI KOVČEK E-CASE

Komplet plastičnih pregradnih sten

- Set vključuje:
2x dolga,
3x srednje dolga,
4x kratka

Št. Art. 45.400.12



Komplet gobastega vložka

- 1x nastavljeni
gobasti vložek
- Višina: 65 mm

Št. Art. 45.400.13



AKU SESALNIKI SUHO/MOKRO 36 V

TE-VC 36/30 Li S

EXPERT PLUS

- Sesalna moč: 150 mbara / 100 mbara (BOOST / ECO)
- Kapaciteta rezervoarja: 30 l
- Šobe: ozka šoba, šoba s ščetkami, kombinirana šoba (1x vsaka)
- Pribor: penasti filter, nagubani filter, vrečka za prah (1x vsaki)

Artikel na voljo izključno brez baterij / polnilnika Št. Art. 23.471.40

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	8 min	11 min	13 min	16 min	22 min	28 min	33 min
 ³⁾	6 min	8 min	10 min	12 min	16 min	21 min	24 min

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 3.0 Ah

TE-VC 36/25 Li S

EXPERT

- Sesalna moč: 150 mbara / 100 mbara (BOOST / ECO)
- Kapaciteta rezervoarja: 25 l
- Šobe: ozka šoba, šoba s ščetkami, kombinirana šoba (1x vsaka)
- Pribor: penasti filter, nagubani filter, vrečka za prah (1x vsaki)

Artikel na voljo izključno brez baterij / polnilnika Št. Art. 23.471.70

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	8 min	11 min	13 min	16 min	22 min	28 min	33 min
 ³⁾	6 min	8 min	10 min	12 min	16 min	21 min	24 min

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 3.0 Ah

- 2 hitrosti
- Vzdržljiva sesalna cev
- Twin-Pack® tehnologija

TWIN-PACK®
18V → 18V → 36V
TECHNOLOGY



- 2 hitrosti
- Trdi rezervoar iz nerjavnega jekla
- Twin-Pack® tehnologija

TWIN-PACK®
18V → 18V → 36V
TECHNOLOGY

¹⁾ Kapaciteta baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Maks. čas delovanja po polnjenju baterije v prostem teku (ECO mod)

³⁾ Maks. čas delovanja po polnjenju baterije v prostem teku (BOOST mod)

AKU SESALNIKI SUHO/MOKRO 18 V

TC-VC 18/20 Li S

CLASSIC

- Sesalna moč: 80 mbara
- Kapaciteta rezervoarja: 20 l
- Šobe: ozka šoba, šoba s ščetkami, kombinirana šoba (1x vsaki)
- Pribor: penasti filter, nagubani filter, vrečka za prah (1x vsaki)

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 23.471.30

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	8 min	10 min	11 min	16 min	20 min	25 min	32 min

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2.5 Ah

TC-VC 18/15 Li

CLASSIC

- Sesalna moč: 80 mbara
- Kapaciteta rezervoarja: 15 l
- Šobe: ozka šoba, kombinirana šoba (1x vsaka)
- Pribor: penasti filter, nagubani filter, vrečka za prah (1x vsaki)

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 23.471.45

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	8 min	10 min	11 min	16 min	20 min	25 min	32 min

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2.5 Ah

TE-VC 18/10 Li

EXPERT

- Sesalna moč: 90 mbara
- Kapaciteta rezervoarja: 10 l
- Šobe: 2-v-1 ozka/krtča in 2-v-1 preproge/talna šoba (1x vsaka)
- Pribor: penasti filter, filter vrečka, vrečka za prah (1x vsaki)

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 23.471.60

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	8 min	10 min	12 min	17 min	21 min	26 min	30 min

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2.5 Ah

¹⁾ Kapaciteta baterije ²⁾ Maks. čas delovanja po polnjenju baterije v prostem teku

- Trdi rezervoar iz nerjavnega jekla
- Prikluček za pihanje
- Vklj. veliko dodatkov



- Plastični rezervoar - lahek, vendar odporen na udarce
- Prikluček za pihanje
- Vklj. veliko dodatkov



- Raztegljiva sesalna cev
- Lahek in mobilni
- Kompakten dizajn



AKUMULATORSKI ROČNI SESALNIK 18 V

TE-VC 18 Li

EXPERT PLUS

- Sesalna moč: 42 mbara
- Kapaciteta rezervoarja: 0.54 l
- Šobe: ozka šoba, šoba s ščetkami, talna šoba (1x vsaka)
- Pribor: stenski nosilec, podaljšek za sesanje tal, pralni sintetični filter (1x vsaki)

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 23.471.20

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	12 min	16 min	18 min	23 min	31 min	40 min	46 min

¹⁾ Kapaciteta baterije

²⁾ Maks. čas delovanja po polnjenju baterije v prostem teku



- Enostavno čiščenje
- Vklj. veliko dodatkov
- Stenski nosilec

AKU STROJ ZA POMETANJE 18 V

TE-SW 18/610 Li

EXPERT

- Maks. zmogljivost: 1800 m²/h
- Delovna širina: 610 mm
- Prostornina rezervoarja: 20 l

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 23.520.40

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	650 m ²	850 m ²	1050 m ²	1300 m ²	1700 m ²	2200 m ²	2550 m ²
 ³⁾	21 min	27 min	34 min	41 min	55 min	72 min	83 min

¹⁾ Kapaciteta baterije

²⁾ Pokritost področja s hitrostjo hoje (3 km/h)

³⁾ Maks. čas delovanja po polnjenju baterije v prostem teku

- 2 krtače, ki jih poganja baterija - za odlične rezultate čiščenja, celo pri kotih + zelo uglajeno delo
- Zložljiv ročaj nastavljen po višini



6-v-1 AKU HIBRIDNI KOMPRESOR 18 V

PRESSITO

EXPERT

- Napetost: 220 - 240 V ~ 50 Hz
- Maks. izhodna moč 0|4|7 bar: 16|10|8 l/min
- Največji delovni tlak: 11 barov
- Vklj. visokotlačna cev, nizkotlačna cev in 3-delni komplet adapterjev

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 40.204.60

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	20 min	30 min	37 min	45 min	60 min	85 min	90 min

¹⁾ Kapaciteta baterije

²⁾ Maks. čas delovanja po polnjenju baterije v prostem teku



- Hibridna funkcija – uporaba z električnim kablom ali polnivo baterijo
- Vklj. veliko dodatkov
- Visokotlačno črpanje, nizkotlačno črpanje/sesanje

AKUMULATORSKI KOMPRESOR 36 V

TE-AC 36/6/8 Li OF Set

EXPERT

- Sesalna moč: 130 l/min
- Maks. izhodna moč 0|4|7 bar: 90|55|38 l/min
- Kapaciteta rezervoarja: 6 l
- Največji delovni tlak: 8 barov
- Vklj. tlačna cev, izpihovalna pištola, merilnik tlaka v pnevmatikah in 8-delni set adapterjev

Artikel na voljo izključno brez baterij / polnilnika Št. Art. 40.204.50

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	20 kos	25 kos	29 kos	40 kos	50 kos	60 kos	80 kos
 ³⁾	330 kos	400 kos	435 kos	660 kos	800 kos	900 kos	1320 kos

¹⁾ Kapaciteta baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Ciklusi polnjenja tlaka v rezervoarju po polnjenju baterije

³⁾ Mehki les – maks. število sponk (13 mm sponke) po polnjenju baterije



- Brez oljni, brez vzdrževanja črpalke
- Twin-Pack® tehnologija
- Vklj. veliko dodatkov





ROBOTSKE KOSILNICE

Robotska kosilnica
FREELEXO 750 LCD BT+



BRUSHLESS
ENERGY
Einhell



APP

Kontrola z mobilnim
preko Bluetooth-a



SENZOR ZA DEŽ

Za uporabo prilagojen travniku



FUNKCIJA KOŠNJE VEČIH PODROČIJ

Za bolj kompleksne vrte



ECO FUNKCIJA

Konstantno varčevanje z energijo –
dobro za vašo denarnico in okolje



PROGRAMIRANJE ČASA DELOVANJA

Za vsak specifičen dan



KOŠNJA DOLOČENEGA MESTA

Ciljna košnja za težko dostopna
mesta, npr. pod vrtnim pohištvo



SISTEM VARNOSTNIH SENZORJEV

Senzor udara, dvigovanja in
nagiba za maksimalno varnost



ZAŠČITA PRED KRAJO

V obliki pin kode in
opozorilnega signala



LCD ZASLON

(izključno FREELEXO+)
Za bolj enostavno kontrolo izdelka



TIHO DELOVANJE

Vaš vrt – oaza tišine



KOŠNJA DOLOČENEGA TRAVNIKA

Način košnje za bolj kompleksne
vrte z ločenimi površinami trave



EINHELL POWER X-CHANGE ROBOTSKE KOSILNICE.

Ne glede na to ali gre za majhen vrt ali velike površine trave, z različnimi modeli robotskih kosilnic, kompleti dodatne opreme in možnostmi nastavitve, imate pravega robota za vsak vrt.

Obstajata 2 načina za individualni Freelexo komplet točno prilagojen vašemu vrtu:

DVA NAČINA ZA NAKUP ROBOTSKE KOSILNICE FREELEXO

KOMPLETNI PAKET



POSAMEZNA VARIANTA



Solo



Starter Set

ali

baterija

ROBOTSKE KOSILNICE

Freelexo

EXPERT

- Širina košnje: 18 cm
- Nastavitev višine: neskončno / 20 - 60 mm / centralno
- Primerno za nagibe do 35%
- Vključena polnilna postaja

Vklj. pribor za namestitvev (300 m²),
ampak brez baterije

Št. Art. 34.139.61

Vklj. pribor za namestitvev (350 m²) in
1 baterija (18 V | 2.0 Ah | Li-ion)

Št. Art. 34.139.62



- Brushless Energy brezkrtačni motor - več moči, daljši čas delovanja
- Intuitivna tipkovnica
- Programiranje časa delovanja
- Energetsko učinkovita zahvaljujoč ECO načinu delovanja



Freelexo BT

EXPERT

- Širina košnje: 18 cm
- Nastavitev višine: neskončno / 20 - 60 mm / centralno
- Primerno za nagibe do 35%
- Vključena polnilna postaja

Vklj. pribor za namestitvev (400 m²) in
1 baterija (18 V | 2.0 Ah | Li-ion)

Št. Art. 34.139.48

Vklj. pribor za namestitvev (450 m²),
ampak brez baterije

Št. Art. 34.139.44

Vklj. pribor za namestitvev (500 m²) in
1 baterija (18 V | 2.5 Ah | Li-ion)

Št. Art. 43.263.63

Vklj. pribor za namestitvev (600 m²) in
1 baterija (18 V | 2.5 Ah | Li-ion)

Št. Art. 34.139.46

- Brushless Energy brezkrtačni motor - več moči, daljši čas delovanja
- Individualno programiranje/kontrola preko mobitela/APP (Bluetooth)
- Intuitivna tipkovnica
- Košnja večih področij - za bolj kompleksne vrte



ROBOTSKE KOSILNICE

Freelexo LCD BT

EXPERT

- Širina košnje: 18 cm
- Nastavitev višine: neskončno / 20 - 60 mm / centralno
- Primerno za nagibe do 35%
- Vključena polnilna postaja

Vklj. pribor za namestitev (800 m²),
ampak brez baterije

Št. Art. 34.139.53

Vklj. pribor za namestitev (900 m²) in
1 baterija (18 V | 3.0 Ah | Li-ion)

Št. Art. 34.139.55

Vklj. pribor za namestitev (1200 m²) in
1 baterija (18 V | 5.2 Ah | Li-ion)

Št. Art. 43.263.68



- Brushless Energy brezkrtačni motor - več moči, daljši čas delovanja
- Individualno programiranje/kontrola preko mobilnega/APP (Bluetooth)
- Intuitivna tipkovnica + LCD zaslon
- Košnja večih področij - za bolj kompleksne vrte

Freelexo LCD BT+

EXPERT

- Širina košnje: 18 cm
- Nastavitev višine: neskončno / 20 - 60 mm / centralno
- Primerno za nagibe do 35%
- Vključena polnilna postaja

Vklj. pribor za namestitev (750 m²) in
1 baterija (18 V | 3.0 Ah | Li-ion)

Št. Art. 34.139.81



- Brushless Energy brezkrtačni motor - več moči, daljši čas delovanja
- Individualno programiranje/kontrola preko mobilnega/APP (Bluetooth*)
- Intuitivna tipkovnica + LCD zaslon
- Košnja večih področij - za bolj kompleksne vrte
- Specialni program košnje: košnja določenega mesta in košnja robnega področja
- Energetsko učinkovita - ECO način delovanja

* Večji doomet - Bluetooth 5.0

AKUMULATORSKA KOSILNICA 36 V - ZMAGOVALEC TESTA

DOLG ROČAJ

Nastavljen dolgi ročaj s 3 nastavitvami višine se popolno prilagodi uporabniku vsake višine

POWER X-CHANGE LI-ION BATERIJE

Polnjljive baterije se lahko uporabljajo v vseh napravah iz Power X-Change družine

Akumulatorska kosilnica
GE-CM 36/36 Li



HITRO PRITRJEVANJE

S pomočjo praktičnega hitrega pritrdjevanja je možno enostavno in hitro odlaganje kosilnice tudi v najmanjši garaži

KOŠARA ZA TRAVO Z INDIKATORJEM RAVNI

Velika košara za travo (40 l) z indikatorjem ravni tako, da na prvi pogled lahko vidite kdaj je čas za praznjenje

VELIKA ZADNJA KOLESA ŠČITITJO TRAVNI

Posebej razvita visoka in široka zadnja kolesa so nežna do trave in omogočajo košnjo po neravnem terenu

GE-CM 36/36 Li

EXPERT

- Širina košnje: 36 cm
- Priporočena površina košnje do cca.: 400 m²
- Nastavitev višine: 6 nastavitev / 25 - 75 mm / centralno

Vklj. 2 baterije (18 V | 4.0 Ah | Li-Ion) in 2 polnilnika Št. Art. 34.132.30

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	175 m ²	240 m ²	270 m ²	350 m ²	480 m ²	600 m ²	700 m ²

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2.5 Ah

¹⁾ Kapaciteta baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Maks. površina košnje travnika po polnjenju baterije
(Navedena pokritost področja temelji na domnevi idealnih pogojev)

BRUSHLESS ENERGY BREZKRTAČNI MOTOR

Več moči in daljši čas delovanja



TWIN-PACK® TEHNOLOGIJA

Če naprava potrebuje več energije kot to omogoča ena 18 V polnjljiva baterija, enostavno dodamo drugo baterijo in generiramo 18 V + 18 V = 36 V. To imenujemo Twin-Pack® tehnologija.



AKU SAMOHODNA KOSILNICA 36 V

GE-CM 36/47 S HW Li

EXPERT

- Širina košnje: 47 cm
- Priporočena površina košnje do cca.: 700 m²
- Nastavitev višine: 6 nastavitev / 30 - 65 mm / centralno
- Double Twinpack Tehnologija
- 5-v-1 funkcija: košnja, mulčenje, stransko odmetavanje, odmetavanje na zadnji strani, zbiranje trave

Vklj. 4 baterije (18 V | 4.0 Ah | Li-Ion) in

2 dvojna polnilnika

Št. Art. 34.132.00

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	125 m ²	175 m ²	215 m ²	250 m ²	350 m ²	500 m ²	600 m ²
 ³⁾	250 m ²	350 m ²	430 m ²	500 m ²	700 m ²	1000 m ²	1200 m ²

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2.5 Ah

¹⁾ Kapaciteta baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Maks. površina košnje travnika po polnjenju baterije (2 baterije)

³⁾ Maks. površina košnje travnika po polnjenju baterije (4 baterije)

(Navedena pokritost področja temelji na domnevi idealnih pogojev)

BRUSHLESS ENERGY

- Brushless Energy brezkrtačni motor - več moči, daljši čas delovanja
- Položaj za čiščenje in skladiščenje
- Variabilni samohodni pogon

5-IN-1

MOWING
TRIMMING
BUSH-CUTTING
DEFLECTOR REAR
DISCHARGE
CATCHING

DOUBLE TWINPACK TECHNOLOGY



DOUBLE TWINPACK TECHNOLOGY

DOUBLE TWINPACK TEHNOLOGIJA

Double Twinpack naprave ponujajo utore za dve dodatni bateriji. Če v GE-CM 36/47 S HW Li (glej zgoraj) vstavite dve dodatni bateriji tako, da so zasedena vsa štiri utora za baterije, lahko pokosite dvojno površino brez vnovičnega polnjenja.

Primer (GE-CM 36/47 S HW Li):

Twinpack 2x 18 V = 350 m²

Double Twinpack 2x 18 V + 2x 18 V = 350 m² + 350 m² = 700 m²



AKUMULATORSKE KOSILNICE 36 V

GE-CM 43 Li M

EXPERT PLUS

- Širina košnje: 43 cm
- Priporočena površina košnje do cca.: 600 m²
- Nastavitev višine: 6 nastavitev / 25 - 75 mm / centralno

Vklj. 2 baterije (18 V | 4.0 Ah | Li-Ion) in 2 polnilnika Št. Art. 34.131.30

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	225 m ²	300 m ²	350 m ²	450 m ²	600 m ²	750 m ²	900 m ²

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2.5 Ah

¹⁾ Kapaciteta baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Maks. površina košnje travnika po polnjenju baterije
(Navedena pokritost področja temelji na domnevi idealnih pogojev)



- Brushless Energy brezkrtačni motor - več moči, daljši čas delovanja
- 3-v-1 funkcija: košnja, mulčenje, zbiranje trave
- Individualno nastavljen dolg ročaj

GE-CM 36/43 Li M

EXPERT

- Širina košnje: 43 cm
- Priporočena površina košnje do cca.: 600 m²
- Nastavitev višine: 6 nastavitev / 25 - 75 mm / centralno

Artikel na voljo izključno brez baterij / polnilnika Št. Art. 34.132.46

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	225 m ²	300 m ²	350 m ²	450 m ²	600 m ²	750 m ²	900 m ²

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2.5 Ah



- Brushless Energy brezkrtačni motor - več moči, daljši čas delovanja
- 3-v-1 funkcija: košnja, mulčenje, zbiranje trave
- Individualno nastavljen dolg ročaj

¹⁾ Kapaciteta baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Maks. površina košnje travnika po polnjenju baterije
(Navedena pokritost področja temelji na domnevi idealnih pogojev)

AKUMULATORSKE KOSILNICE 36 V

RASARRO 36/42

EXPERT

- Širina košnje: 42 cm
- Priporočena površina košnje do cca.: 550 m²
- Nastavitev višine: 6 nastavitev / 25 - 75 mm / centralno

Vklj. 2 baterije (18 V | 4.0 Ah | Li-Ion) in
1 dvojni polnilnik

Št. Art. 34.132.70

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	250 m ²	300 m ²	350 m ²	450 m ²	550 m ²	725 m ²	875 m ²

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2.5 Ah



- Brushless Energy brezkrtačni motor - več moči, daljši čas delovanja
- 3-v-1 funkcija: košnja, mulčenje, zbiranje trave
- Teleskopski dolgi ročaj

GE-CM 36/41 Li

EXPERT

- Širina košnje: 41 cm
- Priporočena površina košnje do cca.: 500 m²
- Nastavitev višine: 6 nastavitev / 25 - 75 mm / centralno

Artikel na voljo izključno brez baterij / polnilnika

Št. Art. 34.132.75

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	220 m ²	280 m ²	330 m ²	425 m ²	500 m ²	700 m ²	850 m ²

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2.5 Ah



- Brushless Energy brezkrtačni motor - več moči, daljši čas delovanja
- Individualno nastavljen dolg ročaj
- Zbiralna košara + indikator napolnjenosti



¹⁾ Kapaciteta baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Maks. površina košnje travnika po polnjenju baterije
(Navedena pokritost področja temelji na domnevi idealnih pogojev)

AKUMULATORSKE KOSILNICE 36 V

RASARRO 36/38

EXPERT

- Širina košnje: 38 cm
- Priporočena površina košnje do cca.: 450 m²
- Nastavitev višine: 6 nastavitev / 25 - 75 mm / centralno

Vklj. 2 baterije (18 V | 4.0 Ah | Li-Ion) in
1 dvojni polnilnik

Št. Art. 34.131.80

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	250 m ²	300 m ²	330 m ²	400 m ²	450 m ²	700 m ²	800 m ²

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2.5 Ah


**BRUSHLESS
ENERGY**
Einhell

TWIN-PACK[®]
18V + 18V > 36V
TECHNOLOGY

- Brushless Energy brezkrtačni motor - več moči, daljši čas delovanja
- 3-v-1 funkcija: košnja, mulčenje, zbiranje trave
- Teleskopski dolgi ročaj

GE-CM 36/37 Li

EXPERT

- Širina košnje: 37 cm
- Priporočena površina košnje do cca.: 400 m²
- Nastavitev višine: 6 nastavitev / 25 - 75 mm / centralno

Vklj. 2 baterije (18 V | 3.0 Ah | Li-Ion) in 2 polnilnika Št. Art. 34.131.70

Brez baterij / polnilnika Št. Art. 34.131.72

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	200 m ²	250 m ²	290 m ²	400 m ²	450 m ²	650 m ²	800 m ²

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2.5 Ah

TWIN-PACK[®]
18V + 18V > 36V
TECHNOLOGY

- Ergonomski ročaj
- Individualno nastavljen dolg ročaj
- Zbiralna košara + indikator napolnjenosti



¹⁾ Kapaciteta baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Maks. površina košnje travnika po polnjenju baterije
(Navedena pokritost področja temelji na domnevi idealnih pogojev)

AKUMULATORSKE KOSILNICE 36 V

GE-CM 36/34-1 Li

EXPERT

- Širina košnje: 33.5 cm
- Priporočena površina košnje do cca.: 300 m²
- Nastavitev višine: 5 nastavitev / 25 - 65 mm / centralno

Artikel na voljo izključno brez baterij / polnilnika Št. Art. 34.132.26

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	150 m ²	200 m ²	250 m ²	300 m ²	400 m ²	500 m ²	600 m ²

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2.5 Ah



- Ergonomski ročaj
- Individualno nastavljen dolg ročaj
- Zbiralna košara + indikator napolnjenosti



GE-CM 36/33 Li

EXPERT

- Širina košnje: 33 cm
- Priporočena površina košnje do cca.: 250 m²
- Nastavitev višine: 5 nastavitev / 25 - 65 mm / centralno

Vklj. 2 baterije (18 V | 2.5 Ah | Li-Ion) in 2 polnilnika Št. Art. 34.132.10

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	150 m ²	200 m ²	250 m ²	300 m ²	400 m ²	500 m ²	600 m ²

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2.5 Ah



- Individualno nastavljen dolg ročaj
- Integrirani nosilni ročaj
- Zbiralna košara + indikator napolnjenosti



¹⁾ Kapaciteta baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Maks. površina košnje travnika po polnjenju baterije
(Navedena pokritost področja temelji na domnevi idealnih pogojev)

AKUMULATORSKE KOSILNICE 18 V

GE-CM 18/33 Li

EXPERT

- Širina košnje: 33 cm
- Priporočena površina košnje do cca.: 200 m²
- Nastavitev višine: 5 nastavitev / 25 - 65 mm / centralno

Vklj. 1 baterija (18 V | 4.0 Ah | Li-Ion) in 1 polnilnik Št. Art. 34.132.60

Brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.132.66

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	50 m ²	100 m ²	140 m ²	180 m ²	250 m ²	300 m ²	350 m ²

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2.5 Ah

GE-CM 18/32 Li

EXPERT

- Širina košnje: 32 cm
- Priporočena površina košnje do cca.: 180 m²
- Nastavitev višine: 3 nastavitve / 30 - 70 mm / os

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.132.56

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	50 m ²	100 m ²	140 m ²	180 m ²	250 m ²	300 m ²	350 m ²

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2.5 Ah


**BRUSHLESS
ENERGY**
Einhell

- Brushless Energy brezkrtačni motor - več moči, daljši čas delovanja
- Individualno nastavljen dolg ročaj
- Zbiralna košara + indikator napolnjenosti

**BRUSHLESS
ENERGY**
Einhell

- Brushless Energy brezkrtačni motor - več moči, daljši čas delovanja
- Individualno nastavljen dolg ročaj
- Zbiralna košara + indikator napolnjenosti



¹⁾ Kapaciteta baterije

²⁾ Maks. površina košnje travnika po polnjenju baterije
(Navedena pokritost področja temelji na domnevi idealnih pogojev)

AKUMULATORSKA KOSILNICA 18 V

GE-CM 18/30 Li

EXPERT PLUS

- Širina košnje: 30 cm
- Priporočena površina košnje do cca.: 150 m²
- Nastavitev višine: 3 nastavitve / 30 - 70 mm / os

Vklj. 1 baterija (18 V | 3.0 Ah | Li-Ion) in 1 polnilnik Št. Art. 34.131.55

Brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.131.57

¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
²⁾	30 m ²	70 m ²	100 m ²	150 m ²	210 m ²	270 m ²	300 m ²

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2.5 Ah



- Brushless Energy brezkrtačni motor - več moči, daljši čas delovanja
- Zložljiv ročaj
- Integrirani nosilni ročaj

AKU ROČNA KOSILNICA 18 V

GE-HM 18/38 Li

EXPERT

- Širina košnje: 38 cm
- Nastavitev višine: 4 nastavitve / 14 - 38 mm
- Prostornina zbiralne košare: 45 l

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.142.00

¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
²⁾	100 m ²	150 m ²	190 m ²	250 m ²	300 m ²	400 m ²	450 m ²

¹⁾ Kapaciteta baterije

²⁾ Maks. površina košnje travnika po polnjenju baterije
(Navedena pokritost področja temelji na domnevi idealnih pogojev)

- Tehnika brezkontaktnega rezanja
- Nastavljiv zadnji deflektor
- 2-v-1 funkcija: baterija + ročno



BENCINSKA SAMOHODNA KOSILNICA (POWER X-CHANGE E-START)

- 5-v-1 funkcija
- Samohodni pogon
- Priključek vrtna cevi
- Položaj za čiščenje in skladiščenje


5-IN-1

- MOWING
- MULCHING
- SIDE DISCHARGE
- DEFLECTOR REAR
- DISCHARGE
- CATCHING

GE-PM 53/2 S HW-E Li

EXPERT PLUS

- Motor / prostornina / moč: 4-taktni, 173 cm³, 2.8 kW
- Širina košnje: 53 cm
- Priporočena površina košnje do cca.: 1800 m²
- Nastavitev višine: 6 nastavitev / 25 - 70 mm / centralno

Vklj. 1 baterija (18 V | 1.5 Ah | Li-Ion) in
1 polnilnik (3 A)

Št. Art. 34.048.55

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	130	175	220	260	350	450	520

¹⁾ Kapaciteta baterije

²⁾ Polnitive baterije z večjo vsebino energije ali večjo kapaciteto omogočajo več zagonov.

Možno število zagonov je odvisno od raznih dejavnikov, npr. temperatura motorja, temperatura okolja itd.



POWER X-CHANGE ELEKTRIČNI ZAGON

Enostaven zagon bencinskega motorja zahvaljujoč funkciji električnega zagona s pomočjo sistemske Power X-Change baterije - samo s pritiskom na gumb:

- Brez napora kot pri zagonu s potegovanjem vrvi
- Baterija se lahko uporablja z ostalimi PXC orodji



Priključek vrtna cevi



Stransko odmetavanje

AKU PREZRAČEVALNIKI TRAVE 36 V

GE-SC 35/1 Li

EXPERT PLUS

- Delovna širina: 35 cm
- Priporočen za površine velikosti do cca.: 400 m²
- Nastavitev globine: 3 stopnje (3 / 6 / 9 mm) + transportni položaj (-3 mm)
- Število rezil: 16 kos

Artikel na voljo izključno brez baterij / polnilnika Št. Art. 34.206.50

¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
²⁾	115 m ²	150 m ²	190 m ²	225 m ²	300 m ²	400 m ²	–

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2.5 Ah



- Brushless Energy brezkrtačni motor - več moči, daljši čas delovanja
- Možnost širjenja - valj za prezračevanje + košara za travo (ni vključeno v dostavo)
- Individualno nastavljen dolg ročaj

GC-SC 36/31 Li

CLASSIC

- Delovna širina: 31 cm
- Priporočen za površine velikosti do cca.: 300 m²
- Nastavitev globine: 3 stopnje (3 / 6 / 9 mm) + transportni položaj (-3 mm)
- Število rezil: 8 kos (dvojnih nožev)

Artikel na voljo izključno brez baterij / polnilnika Št. Art. 34.206.60

¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
²⁾	80 m ²	100 m ²	130 m ²	200 m ²	250 m ²	300 m ²	350 m ²

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2.5 Ah



- Možnost širjenja - valj za prezračevanje + košara za travo (ni vključeno v dostavo)
- Ročaj nastavljen po višini
- Integrirani nosilni ročaj


¹⁾ Kapaciteta baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Maks. površina travnika po polnjenju baterije

(Navedena pokritost področja temelji na domnevi idealnih pogojev)

AKU PREZRAČEVALNIK TRAVE 18 V

GC-SC 18/28 Li

CLASSIC

- Delovna širina: 28 cm
- Priporočen za površine velikosti do cca.: 200 m²
- Nastavitev globine: 3 stopnje (3 / 6 / 9 mm) + transportni položaj (-3 mm)
- Število rezil: 12 kos rotacijskih nožev

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.206.04

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	60 m ²	80 m ²	100 m ²	120 m ²	160 m ²	210 m ²	240 m ²

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2.5 Ah

¹⁾ Kapaciteta baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Maks. površina travnika po polnjenju baterije

(Navedena pokritost področja temelji na domnevi idealnih pogojev)

AKUMULATORSKI PREKOPALNIK 36 V

GE-CR 30 Li

EXPERT PLUS

- Delovna širina: 30 cm
- Delovna globina: 20 cm
- Število rezil: 4 kos

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.312.00

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	15 min	20 min	21 min	25 min	35 min	50 min	60 min

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2.5 Ah

¹⁾ Kapaciteta baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Maks. čas delovanja po polnjenju baterije v prostem teku



- Brushless Energy brezkrtačni motor - več moči, daljši čas delovanja
- Možnost širjenja - valj za prezračevanje + košara za travo (ni vključeno v dostavo)
- Individualno nastavljen dolg ročaj



- Kolesa nastavljiva po višini za enostaven transport
- Ergonomski ročaj
- Zložljiv ročaj



AKU ZEMELJSKI VRTALNIK 18 V

GP-EA 18/150 Li BL

PROFESSIONAL

- Premer vrtanja: 150 mm
- Globina vrtanja: 800 mm
- Število vrtljajev: 125 min⁻¹

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.370.00

¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
²⁾	10 kos	15 kos	20 kos	30 kos	40 kos	50 kos	60 kos

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2.5 Ah

¹⁾ Kapaciteta baterije

²⁾ Vrtanje na normalnih do mehkih tleh (globina 40 cm)

AKUMULATORSKI POSIPALNIK 18 V

GE-US 18 Li

EXPERT

- Prostornina: 3.3 l
- Delovna širina: maks. 5 m
- Idealen za posipanje gnojila, semen in celo soli

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.154.10

¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
²⁾	2 h	3 h	4 h	6 h	7 h	9 h	10 h

¹⁾ Kapaciteta baterije

²⁾ Maks. delovni čas po polnjenju baterije

NOVO
**BRUSHLESS
ENERGY**
Einhell

- Brushless Energy brezkrtačni motor - več moči, daljši čas delovanja
- Vrtanje levo / desno
- Robusten jekleni okvir

- 6-stopenjski elektronski nadzor hitrosti
- 8-stopenjski ergonomski gumb za nastavitev pretoka
- Nastavljiva delovna širina



AKUMULATORSKA KOSA 36 V

AGILLO 36/255 BL

EXPERT PLUS

- Širina košnje nož / nitka: 25.5 cm / 30 cm
- Premer nitke: 2 mm
- Dolžina nitke: 8 m
- Vklj. rezilna glava z nitko in 3-kraki nož

Artikel na voljo izključno brez baterij / polnilnika Št. Art. 34.113.20

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	20 min	30 min	35 min	45 min	65 min	80 min	90 min
 ³⁾	15 min	25 min	28 min	35 min	45 min	60 min	70 min

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2.5 Ah

¹⁾ Kapaciteta baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Maks. čas delovanja po polnjenju baterije v prostem teku (nož)

³⁾ Maks. čas delovanja po polnjenju baterije v prostem teku (nitka)

AKUMULATORSKA KOSA 18 V

AGILLO 18/200

EXPERT

- Širina košnje nož / nitka: 20 cm / 30 cm
- Premer nitke: 2 mm
- Dolžina nitke: 8 m
- Vklj. rezilna glava z nitko in 3-kraki nož

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.113.10

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	15 min	20 min	25 min	35 min	50 min	65 min	75 min
 ³⁾	10 min	12 min	15 min	20 min	30 min	45 min	55 min

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2.5 Ah

¹⁾ Kapaciteta baterije

²⁾ Maks. čas delovanja po polnjenju baterije v prostem teku (nož)

³⁾ Maks. čas delovanja po polnjenju baterije v prostem teku (nitka)


- Brushless Energy brezkrtačni motor - več moči, daljši čas delovanja
- Blokada vretena
- Ergonomski dvostranski ročaj z nizkimi vibracijami



- Ergonomski dvostranski ročaj z nizkimi vibracijami
- Blokada vretena
- Visokokakovostni udobni nosilni pas

AKUMULATORSKA KOSA 36 V

GE-CT 36/30 Li E

EXPERT PLUS

- Širina košnje: 30 cm
- Premer nitke: 2 mm
- Dolžina nitke: 8 m

Artikel na voljo izključno brez baterij / polnilnika Št. Art. 34.113.00

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	20 min	30 min	38 min	45 min	60 min	75 min	90 min

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2.5 Ah

¹⁾ Kapaciteta baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Maks. čas delovanja po polnjenju baterije v prostem teku

AKUMULATORSKA KOSA 18 V

GE-CT 18/28 Li TC

EXPERT


- Širina košnje: 28 cm
- Premer nitke: 1.6 mm
- Dolžina nitke: 5 m

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.112.12

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	30 min	40 min	45 min	50 min	60 min	70 min	90 min

¹⁾ Kapaciteta baterije

²⁾ Maks. čas delovanja po polnjenju baterije v prostem teku



TWIN-PACK™
18V → 36V
TECHNOLOGY

- Neskončno nastavljiv dolgi ročaj
- Podaljševanje nitke z avtomatiko na dotik
- Snemljiva gred

- Vključen voziček za koso (kosilnica "City")
- Nagibna in vrtljiva glava motorja
- Avtomatski nitni kolot



NOVO

AKUMULATORSKE KOSE 18 V

GE-CT 18/28 Li

EXPERT

- Širina košnje: 28 cm
- Premer nitke: 1.6 mm
- Dolžina nitke: 5 m

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.112.42

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	30 min	40 min	45 min	50 min	60 min	70 min	90 min

GE-CT 18 Li

EXPERT PLUS

- Širina košnje: 24 cm
- Vklj. 20 rezervnih plastičnih nožev

Vklj. 1 baterija (18 V | 2.0 Ah | Li-Ion) in 1 polnilnik Št. Art. 34.111.97

Brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.111.72

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	40 min	55 min	65 min	80 min	125 min	160 min	180 min

¹⁾ Kapaciteta baterije

²⁾ Maks. čas delovanja po polnjenju baterije v prostem teku

NOVO

- Teleskopski ročaj
- Nagibna in vrtljiva glava motorja
- Elektronska regulacija hitrosti



- Neskončno nastavljen dolgi ročaj
- Nagibna in vrtljiva glava motorja
- Zaščita rastlin

AKUMULATORSKE KOSE 18 V

GC-CT 18/24 Li

CLASSIC

- Širina košnje: 24 cm
- Vklj. 20 rezervnih plastičnih nožev

Vklj. 1 baterija (18 V | 2.0 Ah | Li-Ion) in 1 polnilnik Št. Art. 34.111.25

Brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.111.23

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	40 min	55 min	65 min	80 min	125 min	160 min	180 min

GC-CT 18/24 Li P

CLASSIC

- Širina košnje: 24 cm
- Vklj. 20 rezervnih plastičnih nožev

Vklj. 1 baterija (18 V | 1.5 Ah | Li-Ion) in 1 polnilnik Št. Art. 34.111.02

Brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.111.04

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	40 min	55 min	65 min	80 min	125 min	160 min	180 min

¹⁾ Kapaciteta baterije

²⁾ Maks. čas delovanja po polnjenju baterije v prostem teku



- Neskončno nastavljiv dodatni ročaj
- Neskončno nastavljiv dolgi teleskopski ročaj
- Zaščita rastlin



- Kompakten dizajn
- Lahek
- Dodatni ročaj

AKUMULATORSKA KOSA ZA ROBOVE 18 V

GE-LE 18/190 Li

EXPERT

- Min. globina reza: 36,5 mm
- Maks. globina reza: 45 mm
- Dolžina rezila: 190 mm
- Nastavitev globine reza: 36,5 / 40 / 45 mm

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.243.00

 ¹⁾	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	45 min	50 min	60 min	90 min	120 min	135 min

¹⁾ Kapaciteta baterije

²⁾ Maks. čas delovanja po polnjenju baterije v prostem teku

AKUMULATORSKI ČISTILNIK FUG 18 V

GE-CC 18 Li

EXPERT PLUS

- Čas polnjenja / čas delovanja: 40 min / 45 min
- Premer krtače: 10 cm
- Vklj. jeklena (15 mm) in najlonska krtača (10 mm) – 1x vsaka

Vklj. 1 baterija (18 V | 2.0 Ah | Li-Ion) in 1 polnilnik Št. Art. 34.240.51

Brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.240.50

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	30 min	45 min	50 min	60 min	90 min	120 min	135 min

¹⁾ Kapaciteta baterije

²⁾ Maks. čas delovanja po polnjenju baterije v prostem teku

- 3-stopenjska nastavitev globine reza
- Snemljiva gred
- Kolesa za vodenje - natančno delovanje



- Zamenljive krtače
- Kolo za vodenje
- Neskončno nastavljen dodatni ročaj



AKU NAPRAVA ZA ČIŠČENJE TERAS 18 V

PICOBELLA

EXPERT PLUS

- Maks. delovna širina: 215 mm
- Premer krtače: 115 mm
- Hitrost v prostem teku: 800 - 1400 min⁻¹
- 2-v-1 funkcija: mokro in suho čiščenje

Vklj. krtača MEDIUM, ampak brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.242.00

Vklj. krtača SOFT, ampak brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.242.01

¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
²⁾	8-25 min	10-30 min	12-34 min	17-46 min	20-55 min	25-70 min	29-90 min

¹⁾ Kapaciteta baterije

²⁾ Maks. delovni čas po polnjenju baterije

POPOLNE KRTAČE ZA VSAKO POVRŠINO.




SOFT

- Les/WPC/BPC
- Umetna trava



MEDIUM

- Gladki kamen
npr. ploščice/beton
(vklj. stranska krtača
za čiščenje vse do
stene in kotov)



ULTRA

- Hrapav kamen
■ Robusten kamen
npr. granit/porfido



- Le eden delovni korak za temeljito, popolnoma mokro čiščenje, zahvaljujoč integriranemu priključku za vrtno cev
- Posebna stranska krtača je primerna za delo do samega roba
- Zamenljive krtače

AKU ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO 36 V



TWIN-PACK®
18V → 36V
TECHNOLOGY

- Vrtljiv zadnji ročaj
- Lasersko izrezana in diamantno brušena rezila
- Kovinsko ohišje prenosa

GE-CH 36/65 Li

EXPERT

- Dolžina meča / dolžina reza: 720 mm / 650 mm
- Razmak med zobmi: 30 mm

Artikel na voljo izključno brez baterij / polnilnika Št. Art. 34.109.60

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	60 min	75 min	93 min	120 min	150 min	180 min	225 min

¹⁾ Kapaciteta baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Maks. čas delovanja po polnjenju baterije v prostem teku



Več informacij in
artiklov boste našli
na naši spletni strani

www.einhell.si

AKU ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO 18 V

GE-CH 18/60 Li

EXPERT

- Dolžina meča / dolžina reza: 670 mm / 600 mm
- Razmak med zobmi: 22 mm

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.109.30

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	35 min	45 min	53 min	70 min	90 min	110 min	135 min



- Vrtljiv zadnji ročaj
- Lasersko izrezana in diamantno brušena rezila
- Kovinsko ohišje prenosa

ARCURRA 18/55

EXPERT

- Dolžina meča / dolžina reza: 620 mm / 550 mm
- Razmak med zobmi: 18 mm

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.109.20

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	35 min	45 min	53 min	70 min	90 min	110 min	135 min



- Lasersko izrezana in diamantno brušena rezila
- Lovilnik odreza
- Kovinsko ohišje prenosa

¹⁾ Kapaciteta baterije

²⁾ Maks. čas delovanja po polnjenju baterije v prostem teku

AKU ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO 18 V

GE-CH 1855/1 Li

EXPERT PLUS

- Dolžina meča / dolžina reza: 620 mm / 550 mm
- Razmak med zobmi: 18 mm

Vklj. 1 baterija (18 V | 2.0 Ah | Li-Ion) in 1 polnilnik Št. Art. 34.105.03

Brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.105.02

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	60 min	80 min	100 min	120 min	160 min	210 min	240 min



- Vrtljiv zadnji ročaj
- Lasersko izrezana in diamantno brušena rezila
- Kovinsko ohišje prenosa

GE-CH 1846 Li

EXPERT PLUS

- Dolžina meča / dolžina reza: 520 mm / 460 mm
- Razmak med zobmi: 15 mm

Vklj. 1 baterija (18 V | 2.0 Ah | Li-Ion) in 1 polnilnik Št. Art. 34.106.83

Brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.106.42

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	60 min	80 min	100 min	120 min	160 min	210 min	240 min



- Lahke in priročne za rokovanje
- Lasersko izrezana in diamantno brušena rezila
- Kovinsko ohišje prenosa

¹⁾ Kapaciteta baterije

²⁾ Maks. čas delovanja po polnjenju baterije v prostem teku



Več informacij in
artiklov boste našli
na naši spletni strani

www.einhell.si

AKU VEČNAMENSKO VRTNO ORODJE 36 V



- Brezorodna menjava orodja
- Nastavljivi dodatni ročaj
- Lasersko izrezana in
diamantno brušena rezila

NOVO



GE-LM 36/4in1 Li

EXPERT

- Dolžina meča (verižna žaga): 200 mm
- Hitrost reza (verižna žaga): 10 m/s
- Dolžina meča (škarje za živo mejo): 450 mm
- Razmak med zobmi (škarje za živo mejo): 24 mm
- Širina košnje nitka / 3-kraki nož: 33 cm / 25.5 cm

Artikel na voljo izključno brez baterij / polnilnika Št. Art. 34.109.01

¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
²⁾	26 min	34 min	41 min	54 min	68 min	86 min	108 min
³⁾	20 min	27 min	33 min	44 min	54 min	66 min	88 min
⁴⁾	20 min	28 min	33 min	40 min	56 min	66 min	80 min
⁵⁾	60 kos	80 kos	100 kos	120 kos	160 kos	200 kos	240 kos

¹⁾ Kapaciteta baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Maks. čas delovanja po polnjenju baterije v prostem teku (3-kraki nož)

³⁾ Maks. čas delovanja po polnjenju baterije v prostem teku (nitka)

⁴⁾ Maks. čas delovanja po polnjenju baterije v prostem teku (škarje za živo mejo)

⁵⁾ Kvadratna lesena oblika 70 x 70 mm - maks. število rezov po polnjenju baterije (verižna žaga)

AKU VEČNAMENSKO VRTNO ORODJE 18 V

GE-HC 18 Li T

EXPERT PLUS

- Dolžina meča (verižna žaga): 200 mm
- Hitrost reza (verižna žaga): 3.76 m/s
- Dolžina meča (škarje za živo mejo): 450 mm
- Razmak med zobmi (škarje za živo mejo): 16 mm

Vklj. 1 baterija (18 V | 3.0 Ah | Li-Ion) in 1 polnilnik Št. Art. 34.108.05

Brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.108.00

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	30 kos	40 kos	48 kos	60 kos	75 kos	100 kos	120 kos
 ³⁾	20 min	30 min	35 min	40 min	60 min	75 min	80 min

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2.5 Ah

¹⁾ Kapaciteta baterije

²⁾ Kvadratna lesena oblika 70 x 70 mm - maks. število rezov po polnjenju baterije (verižna žaga)

³⁾ Maks. čas delovanja po polnjenju baterije v prostem teku (škarje za živo mejo)



OPREMLJENO
OREGON
VERIGA IN MEČ

- Brezorodno pritegovanje in menjava verige
- Glavni ročaj + glava motorja nagibna v več stopnjah
- Kovinsko ohišje prenosa

NASTAVEK ZA GE-LC 18 Li T- Solo

Škarje za živo mejo

EXPERT PLUS

- Odgovarja za: GE-LC 18 Li T

Št. Art. 34.108.18



NASTAVEK ZA GE-HH 18/45 Li T- Solo

Verižna žaga

EXPERT PLUS

- Odgovarja za: GE-HH 18/45 Li T

Št. Art. 34.108.35



AKUMULATORSKE TELESKOPSKE VERIŽNE ŽAGE 18 V

GE-LC 18 Li T

EXPERT PLUS

- Dolžina meča / dolžina reza: 200 mm / 170 mm
- Hitrost reza: 3.76 m/s

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.108.10

¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
²⁾	30 kos	40 kos	48 kos	60 kos	75 kos	100 kos	120 kos

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2.5 Ah

GC-LC 18/20 Li T

CLASSIC

- Dolžina meča / dolžina reza: 200 mm / 195 mm
- Hitrost reza: 5.5 m/s

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.105.81

¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
²⁾	37 kos	50 kos	65 kos	75 kos	100 kos	130 kos	155 kos

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2.5 Ah



- 90° vrtljivi nastavek za vodoravne reze
- Glavni ročaj + glava motorja nagibna v več stopnjah
- Brezorodno pritegovanje in menjava verige

- Teleskopski aluminijasti ročaj s podaljškom
- Samodejno mazanje verige
- Kovinsko ohišje prenosa

¹⁾ Kapaciteta baterije

²⁾ Kvadratna lesena oblika 70 x 70 mm - maks. število rezov po polnjenju baterije

AKUMULATORSKE TELESKOPSKE ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO 18 V

GE-HH 18/45 Li T

EXPERT PLUS

- Dolžina meča / dolžina reza: 450 mm / 400 mm
- Razmak med zobmi: 16 mm

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.108.66

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	20 min	30 min	35 min	40 min	60 min	75 min	80 min

GC-HH 18/45 Li T

CLASSIC

- Dolžina meča / dolžina reza: 450 mm / 410 mm
- Razmak med zobmi: 18 mm

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.105.85

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	20 min	28 min	33 min	40 min	56 min	66 min	80 min



- Lasersko izrezana in diamantno brušena rezila
- Glavni ročaj + glava motorja nagibna v več stopnjah
- Kovinsko ohišje prenosa



- Lasersko izrezana in diamantno brušena rezila
- Glava motorja nagibna v več stopnjah
- Vrtljivi glavni ročaj

¹⁾ Kapaciteta baterije

²⁾ Maks. čas delovanja po polnjenju baterije v prostem teku



Več informacij in
artiklov boste našli
na naši spletni strani

www.einhell.si

AKUMULATORSKA VERIŽNA ŽAGA 36 V

**BRUSHLESS
ENERGY**
Einhell

TWIN-PACK[®]
18V + 18V = **36V**
TECHNOLOGY

- Brushless Energy brezkrtačni motor - več moči, daljši čas delovanja
- Brezorodno pritegovanje in menjava verige
- Samodejno mazanje verige



OPREMLJENO
OREGON
VERIGA IN MEČ

GE-LC 36/35 Li

EXPERT

- Dolžina meča / dolžina reza: 350 mm / 330 mm
- Hitrost reza: 15 m/s
- Kapaciteta rezervoarja za olje: 115 ml

Artikel na voljo izključno brez baterij / polnilnika

Št. Art. 45.017.80

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	120 kos	160 kos	200 kos	240 kos	320 kos	420 kos	480 kos

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 3.0 Ah

¹⁾ Kapaciteta baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Kvadratna lesena oblika 70 x 70 mm - maks. število rezov po polnjenju baterije

AKUMULATORSKA VERIŽNA ŽAGA 18 V

GE-LC 18/25 Li

EXPERT

- Dolžina meča / dolžina reza: 250 mm / 230 mm
- Hitrost reza: 4.5 m/s
- Kapaciteta rezervoarja za olje: 200 ml

Vklj. 1 baterija (18 V | 3.0 Ah | Li-Ion) in 1 polnilnik Št. Art. 45.017.60

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 45.017.61

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	50 kos	70 kos	85 kos	100 kos	130 kos	180 kos	200 kos

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2.5 Ah

¹⁾ Kapaciteta baterije

²⁾ Kvadratna lesena oblika 70 x 70 mm - maks. število rezov po polnjenju baterije



OPREMLJENO
OREGON
VERIGA IN MEČ

- Brezorodno pritegovanje in menjava verige
- Samodejno mazanje verige
- Kovinski prislon

AKUMULATORSKI BRUSILNIK VERIG 18 V

GE-CS 18 Li

EXPERT PLUS

- Premer brusilne plošče (notranji): 23 mm
- Premer brusilne plošče (zunanji): 108 mm
- Debelina brusilne plošče: 3.2 mm

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 44.999.40

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	180 min	240 min	300 min	390 min	480 min	660 min	780 min

¹⁾ Kapaciteta baterije

²⁾ Maks. čas delovanja po polnjenju baterije v prostem teku

- Omejevalnik globine
- Lestvica za natančno nastavitev kota brušenja
- Naprava za pritegovanje



AKU SESALNIKI/PUHALNIKI LISTJA 36 V

GE-CL 36/230 Li E

EXPERT PLUS

- Maks. hitrost pihanja: 230 km/h
- Maks. sesalna moč / zmogljivost pihanja: 700 / 225 m³/h
- Funkcija drobljenja: 10:1
- Teža izdelka: 3.1 kg (pihanje) in 4.4 kg (sesanje)

Artikel na voljo izključno brez baterij / polnilnika Št. Art. 34.336.30

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
2)	10-22 min	12-28 min	14-34 min	20-45 min	24-55 min	30-75 min	35-85 min
3)	4 min	5 min	7 min	11 min	13 min	17 min	20 min
4)	11-24 min	13-29 min	16-35 min	24-50 min	27-58 min	37-79 min	43-91 min
5)	6 min	7 min	8 min	13 min	15 min	20 min	23 min

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2.5 Ah

GE-CL 36 Li E

EXPERT PLUS

- Maks. hitrost pihanja: 210 km/h
- Maks. sesalna moč / zmogljivost pihanja: 720 / 195 m³/h
- Funkcija drobljenja: 10:1

Artikel na voljo izključno brez baterij / polnilnika Št. Art. 34.336.00

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
2)	9-20 min	10-30 min	13-35 min	17-45 min	22-65 min	27-90 min	30-100 min
4)	10-30 min	13-35 min	16-40 min	21-60 min	27-75 min	32-105 min	39-120 min

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2.5 Ah

1) Kapaciteta baterije (potrebne 2 baterije)

2) Maks. čas delovanja po polnjenju baterije v prostem teku (sesanje) – odvisno od hitrosti

3) Maks. čas delovanja po polnjenju baterije v prostem teku (TURBO mod sesanje)

4) Maks. čas delovanja po polnjenju baterije v prostem teku (pihanje) – odvisno od hitrosti

5) Maks. čas delovanja po polnjenju baterije v prostem teku (TURBO mod pihanje)



- Vklj. ena široka sesalna cev in ena ozka cev za pihanje
- Turbo stikalo - za maksimalno kapaciteto sesanja in pihanja
- Brezorodna menjava med funkcijo sesanja in pihanja

TWIN-PACK®
18V → 36V
TECHNOLOGY
TWIN-PACK®
18V → 36V
TECHNOLOGY
BRUSHLESS ENERGY
Einhell

- Brushless Energy brezkrtačni motor - več moči, daljši čas delovanja
- Brezorodna menjava med funkcijo sesanja in pihanja
- Elektronska regulacija hitrosti



AKUMULATORSKI PUHALNIK LISTJA 36 V



- Brushless Energy brezkrtačni motor
- več moči, daljši čas delovanja
- Turbo funkcija
- Elektronska regulacija hitrosti



GE-LB 36/210 Li E

EXPERT PLUS

- Maks. hitrost pihanja: 210 km/h
- Maks. zmogljivost pihanja: 816 m³/h
- Teža izdelka: 2.5 kg (brez baterije)

Artikel na voljo izključno brez baterij / polnilnika

Št. Art. 34.336.20

¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
²⁾	7-40 min	10-55 min	11-63 min	16-92 min	20-116 min	26-138 min	30-165 min
³⁾	3 min	4 min	5 min	8 min	10 min	12 min	14 min

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2.5 Ah

¹⁾ Kapaciteta baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Maks. čas delovanja po polnjenju baterije v prostem teku – odvisno od hitrosti

³⁾ Maks. čas delovanja po polnjenju baterije v prostem teku v TURBO modu


AKUMULATORSKI PUHALNIK LISTJA 18 V

GE-CL 18 Li E

EXPERT PLUS

- Maks. hitrost pihanja: 210 km/h
- Maks. zmogljivost pihanja: 105 m³/h
- Hitrost v prostem teku: 1400 - 12000 min⁻¹

Vklj. 1 baterija (18 V | 2.0 Ah | Li-Ion) in 1 polnilnik Št. Art. 34.335.33

Brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.335.32

 1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 2)	10-180 min	14-240 min	16-300 min	20-390 min	26-480 min	40-660 min	42-720 min



- Elektronska regulacija hitrosti
- Mehak ročaj
- Lahek in praktičen

AKU UNIVERZALNI PUHALNIK 18 V

GE-CL 18/1 Li E

EXPERT PLUS

- Maks. hitrost pihanja: 210 km/h
- Maks. zmogljivost pihanja: 105 m³/h
- Hitrost v prostem teku: 1400 - 12000 min⁻¹

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.335.41

 1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 2)	10-180 min	14-240 min	16-300 min	20-390 min	26-480 min	40-660 min	42-720 min



- Elektronska regulacija hitrosti
- Lahek in praktičen
- 2-delna cev za univerzalno uporabo

¹⁾ Kapaciteta baterije

²⁾ Maks. čas delovanja po polnjenju baterije v prostem teku – odvisno od hitrosti

AKUMULATORSKE ŠKARJE ZA TRAVO IN GRMIČEVJE 18 V

GE-CG 18/100 Li T

EXPERT

- Širina reza (rezilo za travo): 100 mm
- Širina reza (rezilo za grmičevje): 200 mm
- Razmak med zobmi (rezilo za grmičevje): 8 mm

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.103.10

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	180 min	240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min

GE-CG 18/100 Li

EXPERT

- Širina reza (rezilo za travo): 100 mm
- Širina reza (rezilo za grmičevje): 200 mm
- Razmak med zobmi (rezilo za grmičevje): 8 mm

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.103.13

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	180 min	240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min

¹⁾ Kapaciteta baterije

²⁾ Maks. čas delovanja po polnjenju baterije v prostem teku

- Brezorodna menjava rezila
- Lasersko izrezana in diamantno brušena rezila
- Teleskopski ročaj



- Brezorodna menjava rezila
- Lasersko izrezana in diamantno brušena rezila
- Zaščiteno ohišje prenosa

AKUMULATORSKE ŠKARJE ZA TRAVO IN GRMIČEVJE 18 V

GE-CG 18 Li

EXPERT PLUS

- Širina reza (rezilo za travo): 100 mm
- Širina reza (rezilo za grmičevje): 200 mm
- Razmak med zobmi (rezilo za grmičevje): 8 mm

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.103.70

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	180 min	240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min

- Brezorodna menjava rezila
- Lasersko izrezana in diamantno brušena rezila
- Kovinsko ohišje prenosa



AKUMULATORSKE ŠKARJE ZA TRAVO 18 V

GE-CG 18/1 Li

EXPERT

- Širina reza (rezilo za travo): 100 mm

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.103.82

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	180 min	240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min



- Lasersko izrezana in diamantno brušena rezila
- Kovinsko ohišje prenosa
- Mehak ročaj – varen in prijeten oprijem

¹⁾ Kapaciteta baterije

²⁾ Maks. čas delovanja po polnjenju baterije v prostem teku

AKUMULATORSKA ŽAGA ZA VEJE 18 V

GE-GS 18 Li

EXPERT PLUS

- Dolžina žaginega lista: 150 mm
- Kapaciteta rezanja z / brez sprejema vej: 70 mm / 90 mm

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.082.20

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	70 kos	90 kos	115 kos	140 kos	180 kos	240 kos	280 kos

¹⁾ Kapaciteta baterije

²⁾ Maks. število rezov okroglega lesa premera 60 mm po polnjenju baterije

- KWB visokokakovostni žagin list proizveden v Švicarskoj
- Brezorodna menjava žaginega lista
- Visokokakovostni kovinski prenos



AKU ŠKARJE ZA OBREZOVANJE 18 V

GE-LS 18 Li

EXPERT

- Maks. premer veje: 28 mm

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.083.00

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	1070 kos	1426 kos	1783 kos	2139 kos	2852 kos	3708 kos	4278 kos

¹⁾ Kapaciteta baterije

²⁾ Maks. število rezov okroglega bukovega lesa premera 15 mm po polnjenju baterije



- Visokokakovostna rezila za učinkovito rezanje
- Sponka za pas za praktično odlaganje
- Tenki in ergonomski dizajn za delovanje brez veliko napora

AKU TLAČNE ŠKROPILNICE 18 V

GE-WS 18/150 Li

EXPERT

- Količina za polnjenje: 15 l
- Maks. tlak: 4,5 bara
- Hitrost pretoka: 102 l/h
- Dolžina cevi: 140 cm

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.252.30

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	2 h	2.5 h	3.5 h	4 h	5 h	7 h	8.5 h

GE-WS 18/75 Li

EXPERT

- Količina za polnjenje: 7,5 l
- Maks. tlak: 2,5 bara
- Hitrost pretoka: 60 l/h
- Dolžina cevi: 140 cm

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.252.20

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	5 h	6 h	7.5 h	10 h	12 h	16 h	20 h

GE-WS 18/35 Li

EXPERT

- Količina za polnjenje: 3,5 l
- Maks. tlak: 2,5 bara
- Hitrost pretoka: 60 l/h
- Dolžina cevi: 140 cm

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.252.10

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	5 h	6 h	7.5 h	10 h	12 h	16 h	20 h

¹⁾ Kapaciteta baterije

²⁾ Maks. čas delovanja po polnjenju baterije v prostem teku



- Avtomatska črpalka, brez potrebe po ročnem dvigovanju pritiska
- Transparentni rezervoar z lestvico ravni tekočine
- Nastavljiva šoba iz medenine



- Avtomatska črpalka, brez potrebe po ročnem dvigovanju pritiska
- Transparentni rezervoar z lestvico ravni tekočine
- Nastavljiva šoba iz medenine



AKUMULATORSKA VRTNA ČRPALKA 36 V



TWIN-PACK¹⁾
12V → 36V
TECHNOLOGY

- Vijak za vlivanje vode
- Zaščita pred zmrzovanjem zahvaljujoč vijaku za odvod vode
- 2-hitrostno stikalo (ECO/BOOST mod)

AQUINNA 36/30

EXPERT PLUS

- Maks. zmogljivost / višina dostave: 3000 l/h / 26 m
- Maks. sesalna višina: 8 m
- Sesalni / tlačni priključek: 42 mm (1 1/4") / 33.3 mm (1")
- Vklj. sesalni adapter na 33.3 mm (1") ZN

Artikel na voljo izključno brez baterij / polnilnika Št. Art. 41.804.00

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	12 min	15 min	23 min	30 min	35 min	45 min	50 min
 ³⁾	30 min	35 min	47 min	55 min	70 min	85 min	100 min

¹⁾ Kapaciteta baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Maks. čas delovanja v BOOST modu po polnjenju baterije

³⁾ Maks. čas delovanja v ECO modu po polnjenju baterije





AKUMULATORSKA POTOPNA ČRPALKA ZA ČISTO VODO 18 V

2-IN-1
SUBMERSIBLE
PRESSURE PUMP
RAIN BARREL
PUMP



- Mobilna škatla za baterijo z integriranim nosilcem za obešanje in prostorom za navijanje kablo
- Neskončno nastavljiva teleskopska priključna cev
- Močan motor – visoko dostavni tlak

GE-PP 18 RB Li

EXPERT PLUS

- Maks. višina dostave / tlak: 20 m / 2 bara
- Maks. zmogljivost dostave: 3000 l/h
- Maks. globina potopa: 4 m

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 41.704.29

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
2)	12 min	15 min	20 min	25 min	30 min	35 min	45 min

¹⁾ Kapaciteta baterije

²⁾ Maks. čas delovanja po polnjenju baterije v prostem teku

GE-SP 18 Li
EXPERT PLUS

- Maks. zmogljivost / višina dostave: 5000 l/h / 8 m
- Maks. globina potopa: 4 m
- Priključek cevi: 33.3 mm (1") ZN

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 41.815.00

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	20 min	30 min	35 min	40 min	60 min	70 min	80 min



- Mobilna škatla za baterijo z integriranim nosilcem za obešanje in prostorom za navijanje kabla
- Praktične možnosti pritrdjevanja
- Močan motor – visoko dostavni tlak

GE-SP 18 LL Li
EXPERT PLUS

- Maks. zmogljivost / višina dostave: 4500 l/h / 8 m
- Maks. globina potopa: 4 m
- Priključek cevi: 33.3 mm (1") ZN

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 41.815.60

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	20 min	30 min	35 min	40 min	60 min	70 min	80 min

- Mobilna škatla za baterijo z integriranim nosilcem za obešanje in prostorom za navijanje kabla
- Praktične možnosti pritrdjevanja
- Močan motor – sesanje vse do 1 mm


NOVO
¹⁾ Kapaciteta baterije

²⁾ Maks. čas delovanja po polnjenju baterije v prostem teku



PRIBOR – BATERIJE



4-6 Ah Power X-Change Plus baterija

- Obseg dobave: 1 baterija
- Baterija napetost / kapaciteta:
18 V / 6.0 Ah ali 4.0 Ah (odvisno od primene)
- Moč baterije: maks. 1350 W

Št. Art. 45.115.02



- Zaslon: natančni indikator z odstotkom napolnjenosti baterije



4-6 Ah MULTI-Ah POWER X-CHANGE PLUS BATERIJA

Zahvaljujoč MULTI-Ah tehnologiji je preklap iz 4 Ah baterije na 6 Ah baterijo zares enostaven in se lahko izvede le s pritiskom na gumb. 4 Ah baterija ima 3x daljšo in skupno dobo trajanja ter je primerna za lažje uporabe (npr. akumulatorska svetilka ali akumulatorski vijačnik). 6 Ah baterija ponuja maksimalen čas delovanja za intenzivnejše uporabe (npr. akumulatorska kosilnica za travo ali akumulatorski sesalnik suho/mokro).



4 Ah ➤ **300%**
daljša življenska doba ¹⁾

6 Ah ➤ **50%**
daljši čas delovanja ²⁾

¹⁾ v primerjavi z vsako standardno li-ion baterijo

²⁾ v primerjavi z 4 Ah baterijo

PRIBOR – BATERIJE



5.2 Ah Power X-Change Plus baterija

- Obseg dobave: 1 baterija
- Baterija napetost / kapaciteta: 18 V / 5.2 Ah
- Moč baterije: maks. 1260 W

Št. Art. 45.114.37



NOVO



4.0 Ah Power X-Change Plus baterija

- Opseg dobave: 1 baterija
- Baterija napetost / kapaciteta: 18 V / 4.0 Ah
- Moč baterije: maks. 900 W

Št. Art. 45.115.53



3.0 Ah Power X-Change Plus baterija

- Obseg dobave: 1 baterija
- Baterija napetost / kapaciteta: 18 V / 3.0 Ah
- Moč baterije: maks. 900 W

Št. Art. 45.115.01



4.0 Ah Power X-Change baterija

- Obseg dobave: 1 baterija
- Baterija napetost / kapaciteta: 18 V / 4.0 Ah
- Moč baterije: maks. 900 W

Št. Art. 45.113.96



2.5 Ah Power X-Change baterija

- Obseg dobave: 1 baterija
- Baterija napetost / kapaciteta: 18 V / 2.5 Ah
- Moč baterije: maks. 720 W

Št. Art. 45.115.16



2.0 Ah Power X-Change baterija

- Obseg dobave: 1 baterija
- Baterija napetost / kapaciteta: 18 V / 2.0 Ah
- Moč baterije: maks. 450 W

Št. Art. 45.113.95



PRIBOR – STARTER SETI



4.0 Ah Power X-Change Twin Pack

- Obseg dobave: 2 baterije
- Baterija napetost / kapaciteta: 2x 18 V / 4.0 Ah
- Moč baterije: maks. 2x 900 W

Št. Art. 45.114.89



2.5 Ah Power X-Change Twin Pack

- Obseg dobave: 2 baterije
- Baterija napetost / kapaciteta: 2x 18 V / 2.5 Ah
- Moč baterije: maks. 2x 720 W

Št. Art. 45.115.24



2x 3.0 Ah PXC Twincharger Starter Set

- Obseg dobave: 2 baterije + 1 PXC dvojni polnilnik 3 A
- Baterija napetost / kapaciteta: 2x 18 V / 2x 3.0 Ah
- Moč baterije: maks. 2x 900 W

Št. Art. 45.120.83



2x 3.0 Ah Power X-Change Starter Set

- Opseg dobave: 2 baterije + 1 PXC polnilnik 3 A
- Baterija napetost / kapaciteta: 2x 18 V / 2x 3.0 Ah
- Moč baterije: maks. 2x 900 W

Št. Art. 45.120.98



2.5 Ah Power X-Change Starter Set

- Obseg dobave: 1 baterija + 1 PXC polnilnik 3 A
- Baterija napetost / kapaciteta: 18 V / 2.5 Ah
- Moč baterije: maks. 720 W

Št. Art. 45.120.97



4.0 Ah Power X-Change Starter Set

- Obseg dobave: 1 baterija + 1 PXC polnilnik 3 A
- Baterija napetost / kapaciteta: 18 V / 4.0 Ah
- Moč baterije: maks. 900 W

Št. Art. 45.120.42



PRIBOR – SKLADIŠČENJE BATERIJ

Stenski nosilci-baterije

- Opseg dobave: 2 stenska nosilca, 4 vijaki, 4 mozniki
- Odgovarja za vse Power X-Change baterije

Št. Art. 45.141.55



NOVO

- Neskončno razširljiv za shranjevanje neskončnega števila baterij
- Priključek jezika in reže za enostavno povezavo in montažo
- Klik funkcija, da varno pritrdite baterijo v kateri koli položaj



PRIBOR – POLNILNIKI

NOVO



- Večnamenski polnilnik za vzporedno polnjenje do 4 baterije
- 2 baterije se zmeraj polnijo istočasno
- Ročaj za nošenje za enostaven transport

2x2 Power X-Quattrocharger 4 A

- Obseg dobave: 1 polnilnik
- Odgovarja za vse Power X-Change baterije
- Polnilni tok: 4 A (2x2 vzporedno polnjenje)

Št. Art. 45.121.02

PRIBOR – POLNILNIKI

- Zelo kratek čas polnjenja
- Vgrajen stenski nosilec

Power X-Boost Charger 6 A

- Obseg dobave: 1 polnilnik
- Odgovarja za vse Power X-Change baterije
- Polnilni tok: 3 - 6 A
- Boost mod: 6 A za veliko hitrost polnjenja

Št. Art. 45.120.64



- 2 baterije se zmeraj polnijo istočasno
- Vgrajen stenski nosilec

Power X-Twincharger 3 A

- Obseg dobave: 1 polnilnik
- Odgovarja za vse Power X-Change baterije
- Polnilni tok: 3 A (2x vzporedno polnjenje)

Št. Art. 45.120.69



- Vgrajen stenski nosilec

Power X-Fastcharger 4 A

- Obseg dobave: 1 polnilnik
- Odgovarja za vse Power X-Change baterije
- Polnilni tok: 4 A

Št. Art. 45.121.03



**STE NA POTI IN NIMATE PRI ROKI VTIČNICE?
Z EINHELLOM NI PROBLEMA!**

NOVO

- 12 V priključek za avtomobil
- Zaščitna elektronika za avtomobilski akumulator

Power X-Car polnilnik 3A

- Obseg dobave: 1 polnilnik
- Odgovarja za vse Power X-Change baterije
- Polnilni tok: 3 A

Št. Art. 45.121.13



POWER X-CAR POLNILNIK
ZAŠČITNA ELEKTRONIKA ZA AVTOMOBILSKI AKUMULATOR



1. Slab avtomobilski akumulator:

Polnjenje se ustavi, obe kontrolni lučki izmenično utripata - ščiti avtomobilski akumulator pred nadaljnjim praznjenjem.

Avto je v tem stanju še mogoče zagnati.

2. Prazen avtomobilski akumulator:

Kontrolne lučke ugasnejo - ščiti avtomobilski akumulator pred predolgim praznjenjem.

ČAS POLNJENJA BATERIJ

Power X-Change polnilnik 3 A

Power X-Twincharger 3 A
(vzporedno polnjenje 2 baterije)

Power X-Car Charger 3 A

Power X-Fastcharger 4 A

2x2 Power X-Quattrocharger 4 A
(vzporedno polnjenje 2x 2 baterije)

Power X-Boostcharger 6 A

							
	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
Power X-Change polnilnik 3 A							
Power X-Twincharger 3 A (vzporedno polnjenje 2 baterije)	30 min	40 min	50 min	60 min	75 min	100 min	120 min
Power X-Car Charger 3 A							
Power X-Fastcharger 4 A							
2x2 Power X-Quattrocharger 4 A (vzporedno polnjenje 2x 2 baterije)	24 min	30 min	37 min	45 min	60 min	80 min	90 min
Power X-Boostcharger 6 A	24 min	30 min	27 min	32 min	40 min	50 min	60 min

Krajši čas
polnjenja

-25%

-50%

**NAJNAPREDNEJŠI
AKU SISTEM**





Einhell

AKU KOMPETENTNOST.



Einhell Croatia d.o.o.

Pustodol Začretski 19/H
49223 Sv. Križ Začretje
Hrvatska

info@einhell.hr

www.einhell.si

Einhell Servis

servis@einhell.hr

HR

+385 49 342 444 (int. 1)

SLO

+386 (0) 18 888 604

einhell.si
>>>